

## Elo Touch Solutions Elo 1302L - Ohne Standfuß - LCD-Monitor - 33.8 cm (13.3")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 25 ms - HDMI - VGA - USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E683787
EAN/UPC	0843173109404



### Beschreibung

Der Elo 1302L Touchscreen-Monitor zeichnet sich wie die gesamte Modellreihe 02 durch seine nahtlose Integrierbarkeit in verschiedenste Umgebungen aus. Dank seines kompakten Formfaktors und seiner klaren Linien bietet er in Sachen Einbau und Anwendung maximale Flexibilität. Ob als POS-Terminal oder als interaktives Kundenwerkzeug - er macht immer eine gute Figur. Er empfiehlt sich daher für POS-Anwendungen genauso wie für den Selbstservice-Einsatz, als Digital Signage-Monitor und für das Gastgewerbe. Sein umfassendes Zubehör rundet das Angebot ab und gewährleistet eine problemlose Anpassung des Monitors an Ihre Anforderungen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1302L - ohne Standfuß - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 33.8 cm (13.3")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 33.8 cm (13.3") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	15 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	32.606 cm x 2.505 cm x 21.13 cm

Gewicht	1.22 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, cUL, NOM, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, IPX1, China RoHS, RCM

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	15 kWh
Diagonalabmessung	33.8 cm (13.3")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	270 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	25 ms
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	TouchPro-Technologie
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.606 cm x 2.505 cm x 21.13 cm - ohne Fuß
Gewicht	1.22 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI VGA Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB-C 4 x Micro-USB
<b>Mechanisch</b>	
VESA-Halterung	75 x 75 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, cUL, NOM, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, IPX1, China RoHS, RCM
Lokalisierung	Weltweit
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Stromverbrauch (typisch)	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.