

Lenovo True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon

im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Tidal Teal

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XD1R31390
EAN/UPC	0195892111498



Beschreibung

Lenovo - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Tidal Teal

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp	True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Farbe	Tidal Teal
Kopfhörer-Formfaktor	Im Ohr
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Soundmodus	Stereo
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Impedanz	16 Ohm
Active Noise Canceling	Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Bedienungselement	Abspielen/Pause, Stummtaste, ANC an/aus

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gewicht	47 g
Farbe	Tidal Teal
Packungstyp	Braune Schachtel
	Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor	Im Ohr
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth

Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Soundmodus	Stereo
Eingebaute Decoder	Dolby Atmos
Active Noise Canceling	Ja
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Impedanz	16 Ohm
Membran	12.2 mm
	Mikrofon
Formfaktor	Eingebaut
Empfindlichkeit	38 dB
Empfindlichkeitsbereich	+/- 1dB
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	Geräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation/ENC)
	Fernbedienung
Steuerung	Abspielen/Pause, Stummtaste, ANC an/aus
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Zusätzliche Ohrstücke
Kabeldetails	USB-C Ladekabel - 30 m
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Windows 10, Windows 11, Android, Chrome OS, iOS
Kennzeichnung	CB, BQB, TUV Mark, UKCA, RCM, EAC, cTUVus, FCC, ICES, WPC, BIS, SRRC, KC, SIRIM, IMDA, sDoC, SDPPI, JRF, RAMATEL, ANATEL, BSMI, NCC, ICASA
	Stromversorgung
Batterie	Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)	36 Stunde(n)
Ladezeit	1.5 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	10.7 cm
Transporttiefe	10.6 cm
Transporthöhe	3.7 cm
Transportgewicht	123 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

