

Mitel 50006591, IP-Telefon, Schwarz, Benutzer, TFT, 17,8 cm (7 Zoll), 1024 x 600 Pixel

MiVoice Video Phone

Gruppe	Telefone
Hersteller	Mitel
Hersteller Art. Nr.	50006591
EAN/UPC	0710980763313



Beschreibung

Sie wissen persönliche Kontakte und Teamarbeit zu schätzen, aber Sie denken immer noch, es wäre doch einfacher zu reisen als eine Videokonferenz zu starten und mit deren Einrichtung zu kämpfen? Das wird jetzt anders.

Mit dem MiVoice Video Phone (ehemals Mitel UC360 Collaboration Point) werden Videokonferenzen so einfach wie ein Telefonanruf. Werden Sie unabhängig von Drittanbietern und langen Planungszeiten. Starten Sie Ihre Videokonferenz spontan aus einer Besprechung heraus oder teilen Sie einfach Dokumente und Dateien mit anderen Teilnehmern – wann und wie Sie wollen.

Einfaches Teilen von Dokumenten mit eine Reihe von Methoden, darunter auch cloudbasierten Diensten, über die einzigartige Präsentationsfunktion. Arbeiten Sie einfach mit anderen Teilnehmern an verschiedenen Standorten zusammen – starten Sie über den integrierten Internetbrowser eine Sitzung. Keine Unterbrechungen oder Verzögerungen mehr – teilen Sie einfach Dokumente und Dateien mit den Teilnehmern.

Und das Beste, das Einrichtwn ist so einfach wie das eines beliebigen anderen IP/SIP-Telefons.

Schlüsselfunktionen und Funktionalität

- Überragende Klangqualität mit High-Definition-Audio (22 khz)
- Automatischer Wechsel auf Videoanruf bei Annahme von Sprachanrufen
- Eingebautes hochauflösendes 7-Zoll-Farbdisplay mit vollem Multimediasupport und Präsentationsmöglichkeit im Raum
- Integrierte Picsel SmartOffice Suite ermöglicht das Ansehen und Bearbeiten von PowerPoint-, Word-, Excel- und PDF-Dateien.
- Der Internetbrowser ermöglicht Multimediasupport mit Zugriff auf cloudbasierte Dienste wie Gmail, Exchange Web für Kurzwahl und Chatfunktionen.
- Teilen Sie einfach per Videostream Filme, Dokumente und Dateien mit anderen Teilnehmern.
- Kann mit Videokommunikationssystemen namhafter Hersteller verbunden werden.
- Flexible Bandbreitenkonfigurationen ermöglichen die Integration in bestehende Netzwerkumgebungen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Schwarz
Passwortschutz-Art	Benutzer
Anzeige	TFT
Bildschirmdiagonale	17,8 cm
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel

Sprachcodec	G.711,G.722,G.722.1,G.729A
Frequenzbereich	150 - 22000 Hz
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SRTP,SSL/TLS

Ausführliche Details

	Design
Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Schwarz
	Kamera
Frontkamera	Ja
	Bildschirm
Anzeige	TFT
Bildschirmdiagonale	17,8 cm
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Touchscreen	Ja
	Leistung
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	8,1 W
	Audio
Freisprecheinrichtung	Ja
Sprachcodec	G.711,G.722,G.722.1,G.729A
Echounterdrückung	Ja
Frequenzbereich	150 - 22000 Hz
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Ja
	Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SRTP,SSL/TLS
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
	Gewicht und Abmessungen
Breite	22 mm

Tiefe	35 mm
Höhe	7 mm
Verpackungsbreite	26,5 mm
Verpackungstiefe	44 mm
Verpackungshöhe	14 mm
Leistungen	
Passwortschutz-Art	Benutzer
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 49 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 66 °C
Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)