

Brother MFC-EX670, Laser, Farbdruck, 2400 x 600 DPI, A4, Direktdruck, Weiß

Multifunktionsgerät - Laser/LED-Druck - Farbig - 40 ppm - A4 - Letter - 600 dpi - 600 dpi - WLAN - Duplexeinheit

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCEX670RE1
EAN/UPC	4977766814256



Beschreibung

Brother MFC-EX670. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 40 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Farbdruck
Maximale Auflösung	2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Faxen	Mono-Faxen
Duplexfunktion	Copy, Fax, Print, Scan
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
WLAN	Ja
Direktdruck	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Drucken
Drucktechnologie	Laser

Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja
Duplex Druckmodus	Auto
Maximale Auflösung	2400 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	10 s
	Fax
Faxen	Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus	Ja
Fax-Auflösung (Farbe)	203 x 392 DPI
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Faxspeicher	500 Seiten
Automatische Wahlwiederholung	Ja
	Kopieren
Kopieren	Farbkopieren
Duplex-Kopie	Ja
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße	A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	12 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	13 s
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400 %
	Scannen
Scannen	Farbscan
Duplex-Scan	Ja
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI

Optische Scanauflösung (ADF)	600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI
Maximaler Scanbereich	215,9 x 355,6 mm
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Eingabe Farbtiefe	30 Bit
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit
Eingabe Graustufentiefe	10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit
Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen für das Papierfach	Bond paper, Envelopes, Labels, Letterhead, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thicker paper, Thin paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Executive, Folio, Legal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5, B6
Umschlaggrößen	C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 230 g/m ²
Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamte Papierkapazität	520 Blätter
Mehrzweckfach	Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	100 Blätter
Netzwerk	
WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione nome WINS/NetBIOS, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/PPS, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server

	HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client SNMP, LDAP, IMAP4
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP, RA, resolver DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, client SNMP, LDAP, servizi Web (stampa/scansione), IMAP4
	Leistungen
Speicherkapazität	2048 MB
Schalldruckpegel (Druck)	55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)	56,5 dB
	Design
Produktfarbe	Weiß
Marktpositionierung	Business
Eingebautes Display	Ja
Display	TFT
Bildschirmdiagonale	17,8 cm
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja
	Energie
Stromverbrauch (max.)	1080 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	770 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	730 W
Energieverbrauch (bereit)	85 W
Stromverbrauch (Standby)	16,8 W
Stromverbrauch (aus)	0,04 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
	Merkmale
Duplexfunktion	Copy, Fax, Print, Scan
Seitenbeschreibungssprachen	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Ursprungsland	China
	Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
	Gewicht und Abmessungen
Breite	663 mm
Tiefe	734 mm

Höhe	580 mm
Gewicht	37,1 kg
	Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
Betriebstemperatur	10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
	Technische Details
Versandkarton pro Palettenlage	2 Stück(e)
Palettentyp	800 x 1200 mm
	Verpackungsdaten
Paketgewicht	43,2 kg
	Logistikdaten
Palettenhöhe (brutto)	16,8 cm
Palettengewicht (brutto)	191 kg
Anzahl Kartons pro Palette	4 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette	2 Stück(e)
Produkte pro Palette	4 Stück(e)