

## ATEN CS1822 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch

2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für VanCryst VS182B

Gruppe Umschalter

Hersteller ATEN

Hersteller Art. Nr. CS1822

EAN/UPC 4719264649417



## Beschreibung

ATEN CS1822 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für VanCryst VS182B

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung ATEN CS1822 KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse

Gerätetyp KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse

Untertyp HDMI

Ports 2 x KVM/Audio/USB

Anz. KVM-Benutzer 1 lokaler Benutzer

Leistungsmerkmale Firmware aktualisierbar, 4K-Auflösung, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen HDCP 2.2, USB 3.1 Gen 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

21 cm x 8.8 cm x 5.55 cm

Gewicht 740 g

Entwickelt für VanCryst VS182B

## Ausführliche Details

Leistungsmerkmale

, tastam treme b etails	
	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	HDMI
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	4096 x 2160 @ 60 Hz

Firmware aktualisierbar, 4K-Auflösung, Metallgehäuse



Produktzertifizierungen	HDCP 2.2, USB 3.1 Gen 1
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A 2 x HDMI Type A 2 x Audio Mini-Klinkenstecker 2 x Audio Mini-Klinkenstecker 2 x USB 3.1 Gen 1 Type B 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A 1 x HDMI Type A 1 x seriell (RS-232) RJ-11
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	1.78 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x HDMI-Kabel 2 x Audiokabel 2 x SuperSpeed-USB-Kabel
Produktzertifizierungen	RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	8.8 cm
Höhe	5.55 cm
Gewicht	740 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	ATEN VanCryst VS182B

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.