

Epson SURELAB SL-D500 - Drucker - Farbe - piezoelektrischer Tintendrucker - CISS - 100 x 150 mm - 1440 x 720 dpi - bis zu 4.17 Abzüge/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 4.17 Abzüge/Min. (Farbe) - Kapazität: 100 Blätter - USB 2.0 -
 LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CK56301BX
EAN/UPC	8715946710044

Beschreibung

Das SureLab SL-D500 ist ideal für Fotofachhändler, Copyshops, Designer und Fotografen sowie für Eventfotografie, Fotoboxen, Hotels, Cafés, Bars und Restaurants. Dieser kompakte und leichte Produktionsdrucker ist platzsparend, tragbar und stapelbar. Er erzeugt gleich hochwertige Bilder wie das Modell SL-D1000(A) und ist ideal für die Produktion von 10 x 15 cm großen Fotos, Kalendern und Karten, sowohl einseitig als auch doppelseitig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson SURELAB SL-D500 - drucker - Farbe - piezoelektrischer Tintendrucker
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - piezoelektrischer Tintendrucker - Farbe
Gewicht	7 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Continuous Ink Supply System (CISS)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta
Max. Mediengröße	100 x 150 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	89 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	102 mm x 152 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 4.17 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - 150 x 100 mm Bis zu 3 Seiten/Min. - 150 x 100 mm Bis zu 1.67 Seiten/Min. - hohe Qualität - 150 x 100 mm Bis zu 1.33 Seiten/Min. - Duplex - 100 x 150 mm
Max. Auflösung (S/W)	1440 x 720 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1440 x 720 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1440 x 720 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1440 x 720 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Größe des Voranzeige-Displays	3.66 cm (1.44")
RAM Installiert (Max.)	512 MB
Druckersprache	EPSON ESC/PR
Medientyp	Fotopapier, Karten
Gesamte Medienkapazität	100 Blätter
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drop-on-Demand
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Apple macOS 11.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.9 cm x 35 cm x 15.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - piezoelektrischer Tintendrucker - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2,5 pl
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Continuous Ink Supply System (CISS)
Tintenpatronenkonfiguration	6 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Epson UltraChrome D6r-S Ink
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 4.17 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - 150 x 100 mm Bis zu 3 Seiten/Min. - 150 x 100 mm Bis zu 1.67 Seiten/Min. - hohe Qualität - 150 x 100 mm Bis zu 1.33 Seiten/Min. - Duplex - 100 x 150 mm
Eingebaute Geräte	Bedienfeld
Größe des Voranzeige-Displays	3.66 cm (1.44")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	1440 x 720 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1440 x 720 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1440 x 720 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1440 x 720 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/PR
Druckermerkmale	Drop-on-Demand
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB

Medienhandhabung	
Medientyp	Fotopapier, Karten
Max. Mediengröße	100 x 150 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	89 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	102 mm x 152 mm
Mediengrößen	101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 150 x 100 mm
Format für randlose Fotos	100 x 150 mm
Zulässige Medienstärke	0.2 mm - 0.265 mm
Gesamte Medienkapazität	100 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - 100 x 150 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Maintenance Tank
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Nachfülltinte (Schwarz) - 70 ml 1 x Nachfülltinte (Cyan) - 70 ml 1 x Nachfülltinte (Magenta) - 70 ml 1 x Nachfülltinte (Gelb) - 70 ml 1 x Nachfülltinte (hell Cyan) - 70 ml 1 x Nachfülltinte (hellmagentafarben) - 70 ml
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.8 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Apple macOS 11.x
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Schallemission (Betrieb)	46 dBA
--------------------------	--------

Abmessungen und Gewicht

Breite	29.9 cm
--------	---------

Tiefe	35 cm
-------	-------

Höhe	15.4 cm
------	---------

Gewicht	7 kg
---------	------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	43.2 cm
------------------	---------

Tiefe (Versand)	43.4 cm
-----------------	---------

Höhe (Versand)	24.5 cm
----------------	---------

Gewicht (Versand)	9.2 kg
-------------------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.