

LG 32HL710S-W, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 14 ms, Silber, Weiß

IPS - 16:9 - 14ms - DVI - HDMI - RS-232 - 3G-SDI - 17.2 kg

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	32HL710S-W
EAN/UPC	8806098606337



Beschreibung

LG 32HL710S-W. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 14 ms, Natives Seitenverhältnis: 9:16, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Produktfarbe: Silber, Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	80 cm
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	14 ms
Natives Seitenverhältnis	9:16
Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Produktfarbe	Silver, White

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	80 cm
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis	9:16
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Panel-Typ	IPS

Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit (typisch)	800 cd/m²
Reaktionszeit	14 ms
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,182 x 0,182 mm
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	115 %
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Nein
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
RS-232 port	1
Design	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Silver, White
Zertifizierung	IEC (IEC 60601-1/IEC 60601-1-2) cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1) FDA ISO13485 KGMP REACH MFDS Vandal-proof IK06 EN (EN 60601-1/EN 60601-1-2) FCC (FCC part 15 Class A) CE (MDD 93/42/EEC, 2007/47/EC) GMP WEEE IP (front/except for front) IP35/IP32
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein

Integrierte Kamera	Nein
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI
Gewicht und Abmessungen	
Breite (ohne Standfuß)	764,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	94,4 mm
Höhe (ohne Standfuß)	480,8 mm
Gewicht (ohne Ständer)	12,2 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	883 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Verpackungshöhe	599 mm
Paketgewicht	17,2 kg
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Energie	
Stromverbrauch (max.)	120 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ergonomie	
Anzahl OSD-Sprachen	17
Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Sonstige Funktionen	
RS232	Ja