

Philips E-line 272E1CA - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms
- HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	272E1CA/00
EAN/UPC	8712581758431



Beschreibung

Das 27-Zoll-Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der Adaptive-Sync-Technologie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips E-line 272E1CA - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/398382
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	61 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Textured Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.1 cm x 20.3 cm x 46.2 cm
Gewicht	4.45 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CU-EAC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/398382
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	61 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Ppi	82
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Sync-on-Green, Bleifrei, SmartContrast, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, sRGB Mode
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.1 cm x 20.3 cm x 46.2 cm - mit Fuß
Gewicht	4.45 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort Kopfhörer Audio Line-In
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x Audiokabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CU-EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	38.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 20.3 cm - Höhe: 46.2 cm - Gewicht: 4.45 kg Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 4.3 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 3.85 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	53.8 cm
Transportgewicht	6.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.