

# Iiyama G-MASTER Black Hawk G2445HSU-B2 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | G2445HSU-B2   |
| EAN/UPC             | 4948570124701 |

## Beschreibung

Iiyama G-MASTER Black Hawk G2445HSU-B2 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

## Hauptmerkmale

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung               | Iiyama G-MASTER Black Hawk G2445HSU-B2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")    |
| Gerätetyp                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")                                   |
| Energielabel QR-Code URL          | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025236">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025236</a> |
| Energie Effizienzklasse           | Klasse E  |
| Adaptive-Sync Technologie         | AMD FreeSync  |
| Leistungsmerkmale                 | USB 2.0 Hub   |
| Bildschirmtyp                     | IPS   |
| Seitenverhältnis                  | 16:9  |
| Native Auflösung                  | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz  |
| Pixelpitch                        | 0.275 mm  |
| Helligkeit                        | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                          | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)   |
| Reaktionszeit                     | 1 ms (MPRT)   |
| Farbunterstützung                 | 16,7 Millionen Farben   |
| Eingangsanschlüsse                | HDMI, DisplayPort   |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung   |
| Bildschirmbeschichtung            | Matt  |
| Spannung                          | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Farbe                             | Mattschwarz   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.85 cm x 19.25 cm x 39.7 cm   |
| Gewicht                             | 3 kg  |
| Kennzeichnung                       | RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                    |  |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Energielabel QR-Code URL            | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025236">Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025236</a>                      |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E   |
| Diagonalabmessung                   | 61 cm (24")  |
| Sichtbare Bildfläche                | 60.5 cm (23.8")  |
| Adaptive-Sync Technologie           | AMD FreeSync   |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 2.0 Hub  |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz   |
| Pixelpitch                          | 0.275 mm   |
| Helligkeit                          | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Reaktionszeit                       | 1 ms (MPRT)  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 110 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178  |
| Bildschirmbeschichtung              | Matt   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| OSD-Sprachen                        | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten                      | HDCP, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, Black Tuner    |
| Farbe                               | Mattschwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.85 cm x 19.25 cm x 39.7 cm  |
| Gewicht                             | 3 kg   |
| <b>Audio</b>                        |  |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo  |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 2 Watt   |
| <b>Konnektivität</b>                |  |

|  |  |
|--|--|
| Schnittstellen                               | DisplayPort 1.2<br>HDMI<br>Kopfhörer<br>2 x USB 2.0  |
| <b>Mechanisch</b>                            |  |
| Einstellungen der Anzeigeposition            | Neigung  |
| Neigungswinkel                               | -4/+22   |
| VESA-Halterung                               | 100 x 100 mm   |
| <b>Verschiedenes</b>                         |  |
| Leistungsmerkmale                            | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x HDMI-Kabel<br>1 x USB-Kabel  |
| Kennzeichnung                                | RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA  |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung             | Kensington Slot  |
| <b>Stromversorgung</b>                       |  |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)           | 18 kWh/1.000 h   |
| Stromverbrauch (typisch)                     | 18 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.5 Watt   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                   | 0.3 Watt   |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |  |
| Transportbreite                              | 61.5 cm  |
| Transporttiefe                               | 12.6 cm  |
| Transporthöhe                                | 40.5 cm  |
| Transportgewicht                             | 4.4 kg   |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |  |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.