

Kyocera ECOSYS MA3500cix/Plus, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz, Weiß

A4 - 35 ppm - Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz - 1.5GB - USB 2.0 - LAN - 449.1 W - 38 kg

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	870B61102YK3NLO
EAN/UPC	0632983937617



Beschreibung

Die wirtschaftliche Allround-Lösungen für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Der ECOSYS MA3500cix und der ECOSYS MA3500cifx bringen alles mit, was zum effizienten Arbeiten gebraucht wird: Multifunktionalität verbunden mit Zuverlässigkeit, exzellenter Druckqualität, hervorragendem Bedienkomfort und umfangreichen Sicherheitsfunktionen. Über die Lösungsplattform HyPAS lassen sich die Systeme nahtlos in bestehende Workflows integrieren. Dank ressourcenschonender ECOSYS-Technologie werden nachhaltig die Betriebskosten gesenkt und die Umwelt geschont.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Farbdruck
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	35 Seiten pro Minute
Kopieren	Farbkopieren
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Duplexfunktion	Copy, Print, Scan
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Direktdruck	Ja
Produktfarbe	Black, White

Ausführliche Details

	Drucken
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Farbdruck

Doppelseitiger Druck	Ja
Duplex Druckmodus	Auto
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	17,5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	17,5 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit	26 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	7 s
N-in-1-Druckfunktion	Ja
N-up Druck	2, 4
Wasserzeichendruck	Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus	Ja
Sicheres Drucken	Ja
Posterdruck-Funktion	Ja
Randloser Druck	Nein
DVD/CD -Druck	Nein
	Fax
Faxen	Nein
	Kopieren
Kopieren	Farbkopieren
Duplex-Kopie	Ja
Duplex-Kopiermodus	Auto
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße	A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	6,1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	7,2 s

Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion	Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4
Kopier-Programmierungsfunktion	Ja
Ausweiskopierfunktion	Ja
Scannen	
Scannen	Farbscan
Duplex-Scan	Ja
Duplex-Scan-Modus	Auto
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Scanner-Typ	Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie	CIS/CCD
Scan to	E-mail, FTP, File, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)	50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)	60 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)	100 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)	120 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate	JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS
Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen für das Papierfach	Banner, Labels, Letterhead, Plain paper, Pre-printed
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Folio, Legal, Letter
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 220 g/m ²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	60 - 220 g/m ²
Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen	5
Gesamte Papierkapazität	350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	250 Blätter
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter

Mehrzweckfach	Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	100 Blätter
Maximale Papierkapazität	2210 Blätter
Max. Ausgabekapazität	250 Blätter
Netzwerk	
WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)	Nein
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, TLS
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Leistungen	
Speicherkapazität	1500 MB
RAM-Speicher maximal	3000 MB
Speicherkartensteckplätze	1
Integrierter Kartenleser	Nein
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorfamilie	ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne	2
Jahr der Einführung	2023
Schalldruckpegel (Druck)	51 dB
Schalldruckpegel (Standby)	30 dB
Design	
Produktfarbe	Black, White
Marktpositionierung	Business
Eingebautes Display	Ja
Bildschirmdiagonale	17,8 cm
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja
Merkmale	

Maximale monatliche Auslastung	100000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	1200 - 1200 Seiten pro Monat
Duplexfunktion	Copy, Print, Scan
Digitaler Sender	Ja
Tintentanksystem	Nein
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS
Ursprungsland	Vietnam
Ersatzpatronen	TK-5370
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
	Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	449,1 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	479,1 W
Stromverbrauch (Standby)	18,8 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,34 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Lieferumfang
Patrone(n) enthalten	Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	3500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	2500 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
	Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Optionale Konnektivität	Ethernet, Wireless LAN

Gewicht und Abmessungen	
Breite	480 mm
Tiefe	577,5 mm
Höhe	575 mm
Gewicht	39 kg
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 40 °C
Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Höhe bei Betrieb	0 - 3500 m
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	Blue Angel, EPEAT Gold
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Technische Details	
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, WEEE
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	623 mm
Verpackungstiefe	728 mm
Verpackungshöhe	789 mm
Paketgewicht	51 kg