

HP Poly Trio C60 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

/ Bluetooth 5.0 - fünfwegig Anruffunktion - SIP - SRTP - SDP - 3 Leitungen

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	849B6AA



Beschreibung

Bringen Sie Kolleg:innen zusammen. Setzen Sie Ideen um. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch – egal ob vor Ort oder remote – mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden können. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Trio C60 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711μ
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Kapazitiver Touchscreen, 16:9 Seitenverhältnis
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, OpenSIP, Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle

Transportgewicht	2.4 kg
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	3 mehrfarbige kapazitive Touchelemente für Stummschaltung
Zusätzliche Funktionen	Nicht stören, Anrufübernahme
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich	6.1 m
Funktionen	3 digitale MEMS-Mikrofone, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.711μ
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, OpenSIP, Microsoft Teams
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, MIMO-Technologie
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	1280 x 720 Pixel

Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Merkmale	Kapazitiver Touchscreen, 16:9 Seitenverhältnis
	Verschiedenes
Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel - 7.6 m USB-Kabel - 2 m
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	33.4 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	38.3 cm
Gewicht	1.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.5 cm
Transporttiefe	11.5 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	2.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.