

Zebra EC55 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 64 GB - 12.7 cm (5")

(720 x 1280) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth - 4G



Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	EC55BK-21B242-A6
EAN/UPC	8596375242876

Beschreibung

Der Zebra EC55 Enterprise-Mobilcomputer mit WLAN und Mobilfunk steht Ihren Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung und ist immer einsatzbereit, sowohl an Ihrem Standort als auch im Außendienst. Sie profitieren von dem Besten aller Welten - das vertraute Smartphone-Design gepaart mit der für den Unternehmenseinsatz unverzichtbaren Strapazierfähigkeit sowie sämtliche geschäftlichen Features, die Ihre Mitarbeiter brauchen, um bei persönlicher Produktivität, Zusammenarbeit und technischem Mehrwert neue Maßstäbe zu setzen. Und die Mobility DNA-Tools setzen neue Maßstäbe für Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Geräteverwaltung. Unterstützung für Zahlungsoptionen und RFID machen Ihre Investition zukunftssicher. Nutzen Sie die enorme Flexibilität - in wenigen Sekunden verwandelt sich ein Gerät, das Sie bequem in der Tasche tragen können, in eine voll ausgestattete Arbeitsstation, einen Scanner mit Pistolengriff für größtmöglichen Bedienkomfort, ein Funksprechgerät oder ein PBX-Handset für verbesserte Zusammenarbeit über Sprach- und Textnachrichten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra EC55 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 64 GB - 12.7 cm (5") - 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 10
Bildschirm	12.7 cm (5") LED-Hintergrundbeleuchtung - 720 x 1280 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	64 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	5 Megapixel
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B

Besonderheiten	USB-Host
Batterie	Akku mit erweiterter Kapazität
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 1.18 cm x 15.45 cm
Gewicht	183 g
Lokalisierung	Restliche Welt

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 10
	Bildschirm
Typ	12.7 cm (5") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	720 x 1280
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	450 cd/m ²
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	64 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	128 GB
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Band	GSM 850/900/1800/1900 / LTE B1/B17/B19/B2/B20/B28/B3/B38/B39/B4/B40/B41/B5/B7/B8
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektivblende	F/2.0
Lichtquelle	LED-Blitz

	Vordere Kamera
Sensorauflösung	5 Megapixel
Linsenöffnung	F/2.0
	Multimedia
Audio	3-Mikrofon-Array, Lautsprecher
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	RFID
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x Nano-SIM-Karte 1 x microSD
Schnittstellen	1 x USB-C
USB-Host	Ja
	Batterie
Technologie	Akku mit erweiterter Kapazität
Kapazität	4180 mAh
	Verschiedenes
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Interactive Sensor Technology (IST), Anschlüsse an der Rückseite, Vibration, Lautsprecher mit Sprechtaete, SE4100 Bildrechner
Vibrationsalarm	Ja
Kennzeichnung	MIL-STD 810G, IP67, REACH SvHC, REACH 2006/1907, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Lokalisierung	Restliche Welt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	1.18 cm
Höhe	15.45 cm
Gewicht	183 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.