

BlueWalker PowerWalker VI 1500 R1U - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 900 Watt - 1500 VA - 9 Ah - USB - RS-232 -
Ausgangsanschlüsse: 4 - 1U

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	BlueWalker
Hersteller Art. Nr.	10121050
EAN/UPC	4260074980417



Beschreibung

PowerWalker VI 1500 R1U - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 900 Watt - 1500 VA - 9 Ah - USB, RS-232 -
Ausgangsanschlüsse: 4 - 1U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PowerWalker VI 1500 R1U - USV - 900 Watt - 1500 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	1U
Gewicht	16.2 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	4 x power IEC 60320 C13
Batterie	- 9 Ah
Anz. Batterien	4
Betriebszeit (bis zu)	3.1 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB, RS-232
Zubehör im Lieferumfang	Rack - Montageösen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 48.5 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
	Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 165 - 290 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz \pm 0.5Hz
Nötige Frequenz	45 - 55 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Sicherung
Batterie	
Menge	4
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Laufzeit (bis zu)	3.1 min bei Volllast 12.1 min bei halbe Beladung 30 min bei 25% Last 6.3 min bei 75% Last
Ladezeit	8 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB, RS-232
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Verwaltung (RS-232) 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack - Montageösen
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Besonderheiten	LCD Anzeige, Überlastungsschutz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	PowerMaster
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.3 cm
Tiefe	48.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	16.2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	55.3 cm
Transporttiefe	47.5 cm
Transporthöhe	15 cm
Transportgewicht	18.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.