

# StarTech.com 2 Port HDMI Splitter (4K 60Hz, mit Scaler, HDCP 2.2, EDID Emulation, 7.1 Surround Sound)

Video-/Audio-Splitter - 2 x HDMI - Desktop

Gruppe	Zubehör digitale Videokameras
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	ST122HD20S
EAN/UPC	0065030883573



## Beschreibung

Mit diesem HDMI-Splitter mit 2 Ports schließen Sie Ihre HDMI-Videoquelle an zwei HDMI-Displays an, mit Unterstützung für Ultra HD-Auflösungen und HDR (High Dynamic Range) sowie 7.1 Surround-Sound-Audio.

Unterstützt echtes 4K bei 60 Hz

Dieser HDMI-Splitter mit 2 Ports bietet volle Unterstützung für Ihre HDMI 2.0b-Geräte, einschließlich echter 4K-Auflösung bei 60 Hz. Für reibungslose Video- und Farbübergänge bietet der Splitter eine Farbunterabstimmung von 4:4:4. Dies bedeutet, dass jeder Pixel seine eigene, einzigartige Farbe erhält.

Umfangreiche Kompatibilität

Der HDMI 2.0-Splitter unterstützt HDCP 2.2 und ist abwärtskompatibel zu 4K 30 Hz-, 1080p- und 720p-Displays. Dies garantiert, dass er auch mit Displays mit geringerer Auflösung funktioniert, beispielsweise mit Fernsehern oder Projektoren an Ihrem Standort oder in Ihrer Digital Signage-Anwendung. Dank der integrierten Skalierungsfunktion kann der HDMI-1-in-2-Ausgangssplitter auf zwei Bildschirmen mit unterschiedlichen Auflösungen gleichzeitig ausgeben.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das ST122HD20 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2 Port HDMI Splitter (4K 60Hz, mit Scaler, HDCP 2.2, EDID Emulation, 7.1 Surround Sound) - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Untertyp	HDMI
Ports	2 x HDMI
Leistungsmerkmale	7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.3 cm x 12 cm x 1.1 cm
Gewicht	170 g
Farbe	Schwarz

Lokalisierung Australien, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien, Europa

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	HDMI
Ports	2 x HDMI
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Statusanzeiger	Stromversorgung, Input, Output

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang Type A 2 x HDMI-Ausgang Type A 1 x TOSLINK-Ausgang 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
----------------	---

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt

### Verschiedenes

Farbe	Schwarz
Produktzertifizierungen	FCC, REACH, HDCP 2.2
Lokalisierung	Australien, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien, Europa

### Maße und Gewicht

Breite	6.3 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	1.1 cm
Gewicht	170 g

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

