

# Canon imageFORMULA DR-M140II - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS)

216 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0



Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	6050C003
EAN/UPC	4528472111452

## Beschreibung

Canon imageFORMULA DR-M140II - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - 216 x 356 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA DR-M140II - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 356 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	80 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Reisepass, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch, manuell
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen	Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 18.1 cm x 9.3 cm
Gewicht	2.6 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 356 mm
Farbe	Schwarz

### Scanner

Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	80 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss 40 Seiten/Min. - Farbe
Scanner-Merkmale	Automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Automatische Auflösungseinstellung, Glättung der Hintergrundfarbe, Character Emphasis, Deskew, Double Feed Release (DFR), Edge Emphasis, Folio Mode, Long Document Mode, MultiStream Technology, Pre-Scan, Prevent Bleed Through, Remove Background, Shadow Cropping, Leerseitenentfernung, Text Orientation Recognition, Ultrasonic Double Feed Detection, User Preferences
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS

### Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Reisepass, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch, manuell
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellendetails	USB 2.0
-----------------------	---------

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	AC-Netzteil
-------------------------	-------------

Enthaltene Kabel	USB-Kabel Stromkabel
<b>Stromversorgung</b>	
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	24.5 Watt
Energierversbrauch Sleep	1.6 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon CaptureOnTouch
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	31.3 cm
Tiefe	18.1 cm
Höhe	9.3 cm
Gewicht	2.6 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.