

SANDBERG HDD / SSD Dockingstation - Klonfunktion mit Offline Clone Schächte: 2 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)

M.2 NVMe Card / SATA 6Gb/s - USB-C 3.2 (Gen 2)

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	SANDBERG
Hersteller Art. Nr.	136-49
EAN/UPC	5705730136498



Beschreibung

Sandberg USB 3.2 Cloner und Dock für M2 + NVMe + SATA ermöglicht Ihnen einen einfachen externen Anschluss von traditionellen, SSD-Typ und NVMe M.2 SSD 3.5"/2.5" SATA Festplatten in einer Reihe von Größen. Setzen Sie Ihre Festplatte in dieses praktische kleine Dock ein, ohne Gehäuse und Schrauben zu verwenden. Es lässt sich einfach über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss an Ihren PC anschließen und ist sofort einsatzbereit. Mit einer USB 3.2-Schnittstelle erhalten Sie schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Sie können auch den Inhalt einer Festplatte auf eine andere klonen, ganz ohne PC-Anschluss. Die Klonfunktion funktioniert bidirektional.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sandberg - HDD / SSD Dockingstation - Klonfunktion - M.2 NVMe Card / SATA 6Gb/s - USB-C 3.2 (Gen 2)
Gerätetyp	HDD / SSD Dockingstation - extern
Einschübe	2
Bustyp	USB-C 3.2 (Gen 2)
Erweiterungseinschübe	1 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) 2 M.2 2230/2240/2260/2280 (M.2 2230/2240/2260/2280)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Besonderheiten	Offline Clone
Schnittstelle	M.2 NVMe Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Verpackung	Retail - Box
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.41 cm x 10.8 cm x 4.43 cm
Gewicht	100 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	HDD / SSD Dockingstation - extern
Einschübe	2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus	USB-C 3.2 (Gen 2)
Besonderheiten	Offline Clone
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	M.2 NVMe Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Prozessor	JMS581D
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	1 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) 2 M.2 2230/2240/2260/2280 (M.2 2230/2240/2260/2280)
Schnittstellen	1 x M.2 Card - M.2 Key M
Verbindungen	1 x USB-C 3.2 (Gen 2) - 24 pin USB-C 1 x USB-C 3.2 (Gen 2) - USB-A 3.2
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB-A Kabel
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, kein Werkzeug erforderlich
Verpackung	Retail
Verpackungsdetails	Box
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	2.41 cm
Tiefe	10.8 cm
Höhe	4.43 cm
Gewicht	100 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	16.9 cm
Transporttiefe	13.5 cm

Transporthöhe	5.5 cm
Transportgewicht	120 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.