

Ubiquiti UniFi UISP Switch Plus - Switch - managed - 4 x 2.5GBase-T + 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - Passives PoE (160 W)

4 x 2.5GBase-T + 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - Passives PoE (160 W)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UISP-S-PLUS
EAN/UPC	0810084692028

Beschreibung

Der Ubiquiti UniFi UISP Switch Plus ist ein leistungsstarker Netzwerk-Switch, der die Anforderungen moderner Unternehmen und Technikbegeisterter gleichermaßen erfüllt. Mit seiner Dual-Core-CPU und 1 GB DDR4 SDRAM bietet er einen blockierungsfreien Switching-Durchsatz von 50 Gbit/s, eine Switching-Kapazität von 100 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 74,41 Mpps, so dass Ihr Netzwerk problemlos große Datenmengen bewältigen kann.

Dieser Switch verfügt außerdem über eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, darunter vier 2,5GBase-T-Ports und vier 10Gb-Ethernet-SFP+-Ports, die ihn zu einer vielseitigen Wahl für jede Netzwerkeinrichtung machen. Seine umfassende PoE-Unterstützung mit einem Gesamtbudget von 160 W und Passive PoE-Fähigkeit ermöglicht die einfache Bereitstellung von PoE-Geräten, ohne dass zusätzliche Netzteile erforderlich sind.

Der auf Langlebigkeit und Flexibilität ausgelegte UISP Switch Plus verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat und Stahl und eignet sich daher für Desktop-, Rack- oder wandmontierte Installationen. Er verfügt außerdem über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie 15KV- und 8KV-ESD-Schutzvorrichtungen, die sicherstellen, dass Ihr Netzwerk vor Überspannungen geschützt bleibt. Ganz gleich, ob Sie Ihr Unternehmensnetzwerk aufrüsten oder ein Hochgeschwindigkeits-Heimnetzwerk einrichten möchten, der UISP Switch Plus bietet die Leistung, Konnektivität und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi UISP Switch Plus - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 2.5GBase-T + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
PoE-Budget	160 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 50 Gbit/s Switching-Kapazität: 100 Gbps Weiterleitungsrate: 74,41 Mpps
Leistungsmerkmale	DHCP-Snooping, Reset-Taste, Anschlussisolierung, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Bluetooth-Verwaltung, Stahlgehäuse, Geschwindigkeitsbegrenzung, Dual-Core CPU, Polycarbonat-Gehäuse

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.04 cm x 17.02 cm x 4.37 cm
Gewicht	1.75 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 2.5GBase-T + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
PoE-Budget	160 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 50 Gbit/s Switching-Kapazität: 100 Gbps Weiterleitungsrate: 74,41 Mpps
Leistungsmerkmale	DHCP-Snooping, Reset-Taste, Anschlussisolierung, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Bluetooth-Verwaltung, Stahlgehäuse, Geschwindigkeitsbegrenzung, Dual-Core CPU, Polycarbonat-Gehäuse
Prozessor	X ARM: 1.4 GHz
RAM	1 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10Gbit-LAN SFP+ 4 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE - 40 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	IC, FCC
	Maße und Gewicht
Breite	21.04 cm
Tiefe	17.02 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	1.75 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.