

Seasonic Focus GX-850, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 11 - 5.5 A, 11 A, 5,5 A

80 PLUS Gold - 80 PLUS

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Seasonic
Hersteller Art. Nr.	FOCUS-GX-850-V4-WHITE
EAN/UPC	4711173878568



Beschreibung

Seasonic Focus GX-850. Gesamtleistung: 1000 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 61 cm, SATA-Netzkabellänge: 550 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Weiß, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Konformitätsbescheinigungen: CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	1000 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	61 cm
SATA-Netzkabellänge	550 mm
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Produktfarbe	Weiß
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	13,5 cm
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus

Ausführliche Details

	Energie
Gesamtleistung	1000 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	11 - 5,5 A

Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)	11 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)	5,5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)	100 W
Kombinierter Strom (+12V)	840 W
Kombinierter Strom (+5V)	100 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	70 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Under voltage
Leistungen	
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Gold
Lagertyp	FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Anschlüsse und Schnittstellen	
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	61 cm
Anzahl SATA Stromstecker	2
SATA-Netzkabellänge	550 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	3
Periphere (Molex) Netzkabellänge	690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	3
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)	1
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja
CPU-Leistung Kabellänge	70 cm
Kabeltyp	Fully-Modular
Design	
Produktfarbe	Weiß

Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	13,5 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Ein-/Ausschalter	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	150 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	86 mm
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus
	Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
	Logistikdaten
Garantiezeit	10 Jahr(e)
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Box
	Safety regulation & standards
Sicherheit	cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE