

ScreenBeam FLEX - Wireless Video-/Audio-Erweiterung

Empfänger - Wi-Fi 5 - 1GbE

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ScreenBeam
Hersteller Art. Nr.	SBWD1100FEUINL
EAN/UPC	0850015351136



Beschreibung

Der ScreenBeam FLEX ist ein vielseitiger, kabelloser Video-/Audio-Extender, der für effiziente Konnektivität und Streaming entwickelt wurde. Mit seinem kompakten Desktop- oder wandmontierbaren Formfaktor bietet er sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Ethernet- und HDMI-Ausgängen, und optimiert so Ihre Multimedia-Einrichtung zu Hause oder im Büro. Mit der Fähigkeit, eine 4K-Videoauflösung und eine maximale V-Sync-Rate von 30 Hz zu unterstützen, sorgt dieser Extender für eine reibungslose Videowiedergabe und ein fesselndes Erlebnis. Die Integration fortschrittlicher Funktionen wie Apple AirPlay, Chromecast-Unterstützung und Bildschirmspiegelung erweitert Ihre Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung und Anzeige von Inhalten und macht es zu einer geeigneten Wahl für moderne digitale Umgebungen.

Dieses Gerät erfüllt verschiedene Standards wie UL, FCC und RoHS und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Der ScreenBeam FLEX ist für den Einsatz bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % ausgelegt und auf Langlebigkeit ausgelegt. Mit mehreren verfügbaren Verschlüsselungsalgorithmen, darunter AES und WPA2-PSK, bleiben Ihre Daten während der Übertragung sicher. Erleben Sie mit der innovativen ScreenBeam Ghost Inking-Technologie eine flexible Multimedia-Freigabe und genießen Sie die nahtlose Konnektivität durch die robuste 3x3 MIMO-Technologie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ScreenBeam FLEX - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - Wi-Fi 5, 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Wireless Video-/Audio-Erweiterung (Empfänger)
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Lokalisierung	Englisch
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Stromversorgung	DC 12 V
Systemanforderungen	Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 / 11, Android 8.0 (Oreo) oder später, Google Chrome OS 98 oder später, Apple iOS 13 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 14.4 cm x 3.75 cm
Gewicht	453.5 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Video-/Audio-Erweiterung (Empfänger)

Formfaktor	Desktop / wall mountable
Lokalisierung	Englisch
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Max Auflösung	4K @ 30 Hz
Leistungsmerkmale	H.264 Videokodex, LPCM 2,0 Support, Apple AirPlay, Miracast Wi-Fi Display (P2P), Chromecast-Unterstützung, Google Cast, 3x3 MIMO-Technologie, 2x2 MIMO 2.4Ghz, 2x2 MIMO 5GHz, DFS-Unterstützung, Bluetooth Low Energy (BLE), Bildschirm Spiegelung, Erweiterungsmodus, ScreenBeam Ghost Inking technology
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, TKIP, WPA2-PSK, AES, PEAP, TLS
Authentifizierungsmethode	MS-CHAP v.2
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x HDMI-Ausgang - HDMI Typ A, 19-polig 1 x USB 3.0 - Type A 2 x USB 2.0 - Type A 1 x Audio - mini jack
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Magnetwand-Montagekit
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 7.62 cm
Kennzeichnung	HDCP 2.0, FCC, RED, RoHS, UL
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	8.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 / 11, Android 8.0 (Oreo) oder später, Google Chrome OS 98 oder später, Apple iOS 13 oder höher
	Abmessungen und Gewicht
Breite	22 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	3.75 cm
Gewicht	453.5 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.