

Iiyama TE6513A-B1AG, Interaktiver Flachbildschirm, 163,8 cm (64.5"), 3840 x 2160 Pixel, WLAN, 18/7

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE6513A-B1AG
EAN/UPC	4948570124800



Beschreibung

Iiyama TE6513A-B1AG. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 163,8 cm (64.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 450 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 18/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm
Bildschirmdiagonale	163,8 cm
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	450 cd/m²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
WLAN	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	18/7
Installiertes Betriebssystem	Android
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2

USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
RS-232C	Ja
OPS-Modulslot	Ja
	Design
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Ausrichtung	Senkrecht
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm	Ja
Positionierungsgenauigkeit	1 mm
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	163,8 cm
Panel-Typ	IPS
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	450 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
Touchscreen Technologie	PureTouch-IR
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1200:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,372 x 0,372 mm

Aktiver Displaybereich (B x H)	1428,5 x 803,5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	163,9 cm
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Oberflächenhärte	7H
Glasdicke	3,2 mm
Leistungen	
Zweck	Ausbildung
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	13
Menüsprachen	Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Polish, Russian, Slovenian
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	18/7
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.3
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	40 W
Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	182 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	182 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G
Computersystem	
Computersystem	Ja
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz	1,4 GHz
Anzahl Prozessorkerne	4
Speicherkapazität	8 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52

Interne Speicherkapazität	128 GB
Installiertes Betriebssystem	Android
Version des Betriebssystems	14
Gewicht und Abmessungen	
Displaybreite	1489 mm
Display Tiefe	87 mm
Display Höhe	891,5 mm
Displaygewicht	39,4 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Lieferumfang	
Eingabestift	Ja
Anzahl der Stylus-Stifte	4
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Power, USB
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1640 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Verpackungshöhe	1010 mm
Paketgewicht	48,5 kg