

ScreenBeam 1000 EDU Gen 2, Desktop,
Weiß, FCC, RED, RoHS, UL, Wi-Fi 5
(802.11ac), Wi-Fi 5 (802.11ac),
10,100,1000 Mbit/s



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ScreenBeam
Hersteller Art. Nr.	SBWD1000EDUG2EUINL
EAN/UPC	0850015351082

Beschreibung

ScreenBeam 1000 EDU Gen 2. Formfaktor: Desktop, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: FCC, RED, RoHS, UL. WLAN-Standards: Wi-Fi 5 (802.11ac), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Schnittstelle: HDMI + USB Type-A. Energiequelle: Gleichstrom, Eingangsspannung: 12 DC V, Eingangsstrom: 3 A. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Unterstützung anderer Betriebssysteme: ChromeOS

Hauptmerkmale

	Allgemein
Formfaktor	Desktop
Produktfarbe	Weiß
Zertifizierung	FCC, RED, RoHS, UL
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Schnittstelle	HDMI + USB Type-A
Energiequelle	Gleichstrom
Eingangsspannung	12 DC V
Eingangsstrom	3 A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Desktop

Produktfarbe	Weiß
Zertifizierung	FCC, RED, RoHS, UL
Anschlüsse und Schnittstellen	
Schnittstelle	HDMI + USB Type-A
Anzahl der HDMI-Ausgänge	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
3,5 mm (1/8-inch) out	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Energie	
Energiequelle	Gleichstrom
Eingangsspannung	12 DC V
Eingangsstrom	3 A
Stromverbrauch (max.)	24,8 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	8,4 W
Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	20 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	220 mm
Tiefe	144 mm
Höhe	37,5 mm
Gewicht	453,5 g
Netzwerk	

WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dual-Band	Ja
Bluetooth	Ja
Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard	IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IEEE 802.1x, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS
	Merkmale
AirPlay-Spiegelung	Ja
Miracast	Ja
Google Cast	Ja
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	HDMI