

Xerox VersaLink C625V_DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - Legal (Medien) - bis zu 50 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 50
Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB 2.0 -
USB-Host - Green World Alliance Rückgabeprogramm



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Xerox
Hersteller Art. Nr.	C625V_DN
EAN/UPC	0095205040807

Beschreibung

Der Xerox VersaLink C625 Multifunktions-Farbdrucker bietet ein Gesamtpaket für Ihr Büro. Er ist nicht nur klein, damit Sie ihn an jedem gewünschten Ort aufstellen können, sondern auch schnell, um hohe Druck- und Scanvolumen zu bearbeiten. Der VersaLink C625 bietet schnellen Farbdruck– bis zu 52/49 Seiten pro Minute im Brief-/A4-Format– und eine Erstdruckzeit von nur 8,1 Sekunden in Farbe/6,2 Sekunden in Schwarz-Weiß. Die Geschwindigkeit reicht somit für Ihr anspruchsvolles Arbeitsaufkommen auf Abteilungsebene aus. Der VersaLink C625 sorgt für hervorragende Bildqualität und gestochen scharfe Textausgabe mit einer hohen Auflösung von 1200 × 1200 dpi. Verwenden Sie die Easy Assist-App für eine einfachere Installation und um Ihren VersaLink über Ihr Smartphone zu überwachen und verwalten. Sie unterstützt Sie bei der Installation der neuesten Software für Ihren MFD auf Ihrem Computer, überwacht den Druckerstatus in Echtzeit und bietet einen einfachen Zugang zu Selbsthilfediensten. Mit dem Xerox Global Print Driver erhalten Sie einen universellen Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Geräte von Xerox und von anderen Anbietern über einen einzigen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Das ConnectKey-Technology Ecosystem auf dem VersaLink C625 bietet zahlreiche neue Möglichkeiten mit Apps, innovativen Partnerlösungen und Anpassungsmöglichkeiten. Erstellen Sie individuelle Workflows, automatisieren Sie komplexe Aufgaben, drucken und scannen Sie direkt zu und von Ihren Cloud-Diensten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox VersaLink C625V_DN - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Bilder
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 20000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, leichtes Papier, Recycling-Papier, Vordruck, Karton, Briefkopfpapier, Etiketten, glänzendes Papier, Bondpapier, Briefumschläge, gelochtes Papier
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2850 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scan-to-Network-Ordner, auf PC scannen, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Drucken aus Cloud, Trusted Platform Module (TPM), in Ordner scannen, Simplified Image Quality Adjustment (SIQA), Anwendungseinstellungen, bidirektionaler Echtzeitstatus, Broschürenlayout, Earth Smart Treibereinstellungen, Alle Aufträge halten, Auftragsidentifikation, Auftragsüberwachung, Druck umher, Drucken auf alternativen Papier, Druckskalierung, Treibereinstellungen speichern und abrufen
Stromversorgung	AC 220-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 53.3 cm x 62.1 cm
Gewicht	39 kg
Preistyp	Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	PCL x 93 PostScript x 173
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Bilder
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 20000 pages

Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scan-to-Network-Ordner, auf PC scannen, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Drucken aus Cloud, Trusted Platform Module (TPM), in Ordner scannen, Simplified Image Quality Adjustment (SIQA), Anwendungseinstellungen, bidirektionaler Echtzeitstatus, Broschürenlayout, Earth Smart Treibereinstellungen, Alle Aufträge halten, Auftragsidentifikation, Auftragsüberwachung, Druck umher, Drucken auf alternativen Papier, Druckskalierung, Treibereinstellungen speichern und abrufen
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	4 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopien	9999
Kopierfunktionen	Automatische Papierauswahl, automatische Fachumschaltung, Sortierung der Kopien, Edge Erase, ID Card Copy, Bildjustierung, Druckauftrag unterbrechen, Probedruck, Cover-Einzug, Bates-Stempel, Jobprogramme, Broschürenerstellung, Annotation, Authentifizierung für Dienste, Divider, Großes Arbeitsunterbrechung, Multi-Up, Preset Reduction/Enlargement Ratios, Mustersatz, Job-Einstellungen speichern, Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. 50 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PDF, Adode PostScript 3, PCL 5c, PCL 6
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.2 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.1 Sek.
Scannen	
Interpolierte Auflösung	600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Faxgerät	

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	
Funktionen	Direct Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit, Walkup-Fax, LAN-Fax, automatische Wahlwiederholung, sicherer Empfang, Adressbuch, Faxweiterleitung, automatische Verkleinerung
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	218 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, leichtes Papier, Recycling-Papier, Vordruck, Karton, Briefkopfpapier, Etiketten, glänzendes Papier, Bondpapier, Briefumschläge, gelochtes Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), 104 x 147 mm, A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 76.2 x 127 mm
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2850 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	DADF - 100 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 218 g/m ² Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 218 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 55 Seiten/Min. - s/w Scannen: bis zu 36 Seiten/Min. - Farbe Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - Farbe Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, IPv4-Support, IPv6-Support, 802.1x, AES-256, IP-Filterung, SNMP 3, TLS, TLS 1.3 Encryption, Secure Print
Software inbegriffen	Configuration Cloning, Fleet Orchestrator

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V
Stromverbrauch bei Betrieb	760 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	32 Watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	6.3 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatible Standards	FIPS 140
Preistyp	Xerox Green World Alliance Rückgabeprogramm

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja

Abmessungen und Gewicht

Breite	47.9 cm
Tiefe	53.3 cm
Höhe	62.1 cm
Gewicht	39 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	70.1 cm
Transporttiefe	73.5 cm
Transporthöhe	83.8 cm
Transportgewicht	53.8 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.