

Canon MAXIFY BX110 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - bis zu 9 ipm (einfarbig)/

/ bis zu 5.5 Min./Seite (Farbe) - Kapazität: 50 Blätter - USB-C - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	7069C026
EAN/UPC	4549292245998

Beschreibung

Der Canon MAXIFY BX110 wurde für den persönlichen Druckbedarf entwickelt und liefert mit seiner Tintenstrahltechnologie Farbqualität. Mit seinem kompakten und tragbaren Design ist dieser Drucker ideal für den Einsatz zu Hause oder in kleinen Büros und ermöglicht Produktivität, ohne zu viel Platz zu beanspruchen. Der Drucker unterstützt verschiedene Medientypen und ermöglicht so das einfache Bedrucken von Umschlägen, Normalpapier und Fotopapier. Sein monochromes OLED-Display liefert klare Informationen und verbessert so die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon MAXIFY BX110 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	2.3 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	55 mm x 89 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 676 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 9 ipm - s/w Bis zu 5.5 ipm - Farbe
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB-C, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, Karten, Briefumschläge, Postkarten, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier

Gesamte Medienkapazität	50 Blätter
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Wireless Direct Print
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Batterie	Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows 7 SP1, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Sequoia 15.0, Google Chrome OS, Apple iOS, Apple iPadOS, Android
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 21 cm x 6.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 9 ipm - s/w Bis zu 5.5 ipm - Farbe
Eingebaute Geräte	1,44 Zoll (3,6 cm) monochromes OLED-Display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB-C, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Druckermerkmale	Wireless Direct Print
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, Karten, Briefumschläge, Postkarten, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	55 mm x 89 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 676 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Brief (299 x 241 mm), Legal (216 x 356 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 177.8 x 254 mm, 203.2 x 254 mm, 127 x 127 mm, 88.9 x 88.9 mm
Format für randlose Fotos	100 x 150 mm

Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Karten- / Etikettengröße	Visitenkarte (55 x 91 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 275 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	50 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 50 Blätter Gewicht: 64 g/m ² - 275 g/m ²
Max. Medienkapazität	50 Blätter
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, TLS, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB-C - 24 pin USB-C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - Canon PGI-35 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - Canon CLI-36 Druckkopf
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.6 Watt
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	2170 mAh
Betriebszeit (bis zu)	330 Seiten
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows 7 SP1, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Sequoia 15.0, Google Chrome OS, Apple iOS, Apple iPadOS, Android
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Schallemission (Betrieb)	40.5 dBA
--------------------------	----------

Abmessungen und Gewicht

Breite	32 cm
--------	-------

Tiefe	21 cm
-------	-------

Höhe	6.6 cm
------	--------

Gewicht	2.3 kg
---------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.