

Thermaltake View 380 TG ARGB - Mid tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)

keine Spannungsversorgung (PS/2) - snow - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CA-1Z2-00M6WN-00
EAN/UPC	4711475645301



Beschreibung

Thermaltake View 380 TG ARGB - Mid tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (PS/2) - snow - USB/Audio

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake View 380 TG ARGB - mid tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Mid tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja, gehärtetes Glas
Farbe	Snow
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 1 x Audio Line-in 1 x Audio Line-out USB-C 3.2 Gen 2
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Frontplatte aus gehärtetem Glas, kompatibel mit ASRock Polychrome SYNC, kompatibel mit ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung, kompatibel mit MSI RGB Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Ready, Doppelkammer-Layout, ARGB-Lüfter, Staubfilter unten
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung (PS/2)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.5 cm x 44.2 cm x 41 cm
Gewicht	6.93 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Formfaktor	Mid tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja

Seitliches Plattenmaterial mit Fenster	Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte	3
Produktmaterial	SPCC
Farbe	Snow
Kühlsystem	Rückseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 1 / Auslass / 1000 U/min / 22.3 dBA / 1 x 120 mm Lüfter oder 1 x 120 mm Kühler wird unterstützt Oberseite: Lüfterhalterung / unterstützt 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter oder 120/240/360 mm Kühler Rechte Seite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 3 / Einlass / 22.3 dBA / Kühler bis 120/140 mm werden unterstützt Unten: Lüfterhalterung / unterstützt 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter oder 120/240/360 mm Kühler
Max. Höhe des CPU-Kühlers	160 mm
Maximale Länge Videokarte	415 mm
Maximallänge der Stromversorgung	200 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Frontplatte aus gehärtetem Glas, kompatibel mit ASRock Polychrome SYNC, kompatibel mit ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung, kompatibel mit MSI RGB Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Ready, Doppelkammer-Layout, ARGB-Lüfter, Staubfilter unten
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0 1 x Audio Line-in - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker USB-C 3.2 Gen 2
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	10 Kabelbinder, Summer, weiches Tuch, Werkzeug für Abstandshalter-Montage
Kennzeichnung	FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinheit	PS/2
Max. unterstützte Anzahl	1
Abmessungen und Gewicht	
Breite	28.5 cm
Tiefe	44.2 cm
Höhe	41 cm
Gewicht	6.93 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.