

Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - für ThinkCentre neo 70t 11YU

Gruppe TFTs
Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. 11GDPAT1EU

EAN/UPC 0194778282130



Beschreibung

Gewicht

Der ThinkCentre TIO24 (4. Gen) ist ein modulares Monitorsystem, in dem ein Tiny PC untergebracht werden kann, sodass Sie eine kompakte Workstation bauen und erweitern können, die Ihren Anforderungen optimal entspricht. Mit einem FHD-Display und einer 1080p-Webcam mit Abdeckung arbeiten Sie effizient und sind in Videokonferenzen kristallklar zu sehen und zu verstehen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub, 1080p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	6 ms, 4 ms (Overdrive), 14 ms (Standard)
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm

6.66 kg



Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Entwickelt für	ThinkCentre neo 70t 11YU

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub, 1080p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.6
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	6 ms, 4 ms (Overdrive), 14 ms (Standard)
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	WLED
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 23.04 cm x 44.69 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.66 kg
	Audio
Тур	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort/USB 3.1 Gen 1/Spannungsversorgung (unverlierbares 3-in-1-Kabel) USB 3.1 Gen 1 Upstream DisplayPort USB 3.1 Gen 1 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung



Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Netzteil mit 88% Effizienz, Tiny Notebook-Dockingstation
Montagekit	Optional
Kennzeichnung	UL, VESA FPMPMI, RoHS, WEEE, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 44.69 cm - Gewicht: 6.66 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 23.04 cm - Höhe: 59.69 cm - Gewicht: 6.66 kg Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 6.53 cm - Höhe: 36.76 cm - Gewicht: 3.61 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Informationen zur Kompatibilität

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.