

Thermaltake TOUGHLIQUID 240 EX Pro ARGB Sync - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5)



Kupfer - 120 mm - Schwarz

Gruppe	Kühler
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CL-W418-PL00BL-A
EAN/UPC	4711475641198

Beschreibung

Der Thermaltake TOUGHLIQUID 240 EX Pro ARGB Sync ist ein All-in-One-Flüssigkeitskühlsystem, das für Enthusiasten entwickelt wurde, die sowohl hohe Leistung als auch Ästhetik in ihrem Computersystem suchen. Es ist mit zwei hocheffizienten TOUGHFAN EX12 Pro-Lüftern, einem 240-mm-Radiator und einem Kupferkühlkörper ausgestattet, um außergewöhnliche Kühlleistungen zu bieten. Das System ist mit einer Vielzahl von CPU-Sockeln kompatibel, was es zu einer vielseitigen Wahl für viele Builds macht.

Der TOUGHLIQUID 240 EX Pro ARGB Sync zeichnet sich nicht nur durch seine Kühlleistung aus, sondern auch durch ein unendliches Spiegeldesign des Pumpendeckels und magnetisch koppelbare Lüfter, die für ein optisch ansprechendes Setup sorgen. Er unterstützt die Pulsweitenmodulation (PWM) für eine präzise Steuerung der Lüfterdrehzahl und gewährleistet so eine optimale Leistung ohne übermäßige Geräuschentwicklung. Mit seiner robusten Konstruktion und seinem leisen Betrieb ist dieses Kühlsystem eine hervorragende Investition für alle, die die Leistung und Ästhetik ihres Computers verbessern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake TOUGHLIQUID 240 EX Pro ARGB Sync - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Schraubensatz, 2 TOUGHFAN EX12 Pro Lüfter
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial	Kupfer
Größe des Flüssigkeitskühlers	240 mm
Gebläseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm

Lüfterlager	Hydrauliklager der 2. Generation
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	120 m ³ /h (70,8 CFM)
Geräuschpegel	22.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Lüfterdesign mit 9 Leitschaufeln, Gummischläuche (460 mm), Infinity Mirror Pumpenkappendesign, Lüfterblätter aus Flüssigkristallpolymer (LCP), magnetische Daisy-Chain-fähige Lüfter, Thermaltake MagForce 2.0
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt	Schraubensatz, 2 TOUGHFAN EX12 Pro Lüfter
Farbe	Schwarz
Kühlkörper und Lüfter	
Kompatibel mit	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial	Kupfer
Radiatormaterial	Aluminium
Kühlerabmessungen	276 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl	2
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager der 2. Generation
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	120 m ³ /h (70,8 CFM)
Luftdruck	3.19 mm
Geräuschpegel	22.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.17 A
Energieverbrauch	2.04 W

Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Lüfterdesign mit 9 Leitschaufeln, Gummischläuche (460 mm), Infinity Mirror Pumpenkappendesign, Lüfterblätter aus Flüssigkristallpolymer (LCP), magnetische Daisy-Chain-fähige Lüfter, Thermaltake MagForce 2.0
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	40,000 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.