

# Xiaomi Smart Camera C700 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - Audio - drahtlos - Wi-Fi - 802.11ax - Bluetooth 5.3 - H.265 - Gleichstrom 5 V



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	BHR9182EU
EAN/UPC	6941812799390

## Beschreibung

Die Xiaomi Smart Camera C700 wurde entwickelt, um die Sicherheit zu Hause mit fortschrittlichen Funktionen zu verbessern. Diese Netzwerk-Überwachungskamera bietet eine maximale digitale Videoauflösung von 3840 x 2160, die für klare und detaillierte Bilder sorgt. Mit 8 Millionen Gesamtpixeln und der Unterstützung von High Dynamic Range (HDR) profitiert der Betrachter von leuchtenden Farben und einer hervorragenden Bildqualität bei Tag und Nacht. Die Kamera ist mit Infrarot-LEDs für die Nachtsicht ausgestattet, die eine Sichtweite von bis zu 10 m bei völliger Dunkelheit ermöglichen. Die Kamera verfügt über eine Personenerkennung, eine Erkennung von Babygeschrei und Haustieren sowie eine Manipulationserkennung und ist somit eine vielseitige Wahl für die Überwachung verschiedener Aspekte der Heimsicherheit. Die Konnektivität wird durch integriertes Wi-Fi und Bluetooth 5.3 vereinfacht, was die Integration in Smart-Home-Systeme ermöglicht. Das Gerät unterstützt eine breite Palette von Wi-Fi-Standards, einschließlich IEEE 802.11ax, und bietet so eine robuste Leistung und Zuverlässigkeit. Die Zwei-Wege-Audiofunktion gewährleistet eine nahtlose Kommunikation, während intelligente Warnmeldungen den Benutzer über ungewöhnliche Aktivitäten informieren. Die Kamera verfügt außerdem über eine Gestensteuerung, die die Bedienung für alle technisch versierten Personen erleichtert. Mit einem Schwenkbereich von 360 Grad und einem Neigungsbereich von 110 Grad kann die Xiaomi Smart Camera C700 große Bereiche abdecken, was sie zu einer wertvollen Ergänzung für jede Haussicherheitseinrichtung macht.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Smart Camera C700 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Oberflächenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 8.2 cm x 13 cm
Gewicht	362 g
Anschlusstechnik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	8 MP
Schwenkbereich (Grad)	360

Kippbereich (Grad)	110
Schnittstellen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.3
Enthaltene Kabel	1 - Ladekabel
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Haustiererkennung, Erkennung von weinendem Baby, High Dynamic Range (HDR), full-color night vision, loud noises detection, Person Detection, Sprachsteuerung, Intelligente Alarmer, Video- und Audioanrufe, Gestensteuerung, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, eingebauter Lautsprecher, Schlafmodus, area occupancy, Manipulationserkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 40 °C

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Oberflächenmontage
Anschlusstechnik	Drahtlos
Breite	8.2 cm
Tiefe	8.2 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	362 g
<b>Kamera</b>	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format	H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Infrarot-LEDs	10
Infrarotabstand	10 m
Leistungsmerkmale	Haustiererkennung, Erkennung von weinendem Baby, High Dynamic Range (HDR), full-color night vision, loud noises detection, Person Detection, Sprachsteuerung, Intelligente Alarmer, Video- und Audioanrufe, Gestensteuerung, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, eingebauter Lautsprecher, Schlafmodus, area occupancy, Manipulationserkennung
<b>Bildsensor</b>	
Typ	8 MP
<b>Schwenken</b>	
Bereich (Grad)	360
<b>Kippen</b>	
Bereich (Grad)	110
<b>Schnittstellen</b>	

Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.3
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagesatz, Montageaufkleber
Enthaltene Kabel	1 x Ladekabel
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V - 2 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Android 8.0 (Oreo) oder später, Apple iOS 12 oder höher
	<b>Internet der Dinge (IoT)</b>
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Unterstützte Hostgeräteplattform	Android, iOS
Kommunikationstechnologie	Bluetooth 5.3, Wi-Fi
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.