

# Optoma HD28e - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3800 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E1P0A3PBE1Z5
EAN/UPC	5055387664340



## Beschreibung

Erleben Sie Action mit dem HD28e. Genießen Sie dank eines speziellen Sportmodus fesselnden Live-Sport auf der großen Leinwand.

Dieser kompakte High-Brightness-Projektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können. Die Amazing Colour-Technologie bietet Filmfans eine präzise, lebensechte Farbdarstellung. Zudem verfügt er über eine geringe Eingangslatenz - perfekt für Spiele bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt.

Ein integrierter Lautsprecher sorgt für kraftvollen Sound und der HDMI-Eingang ermöglicht den Anschluss an mehrere Geräte wie Set-Top-Boxen, Spielkonsolen und HDMI-Dongles.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma HD28e - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3800 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Videoeingang	(NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 1080i, 720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.6 cm x 24.4 cm x 10.8 cm
Gewicht	2.5 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	3800 lm
Kontrastverhältnis	30000:1
Sichtbare Bildfläche	71 cm - 765 cm
Projektionsdistanz	1 m - 9.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.47 - 1.62:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (traditionell), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (vereinfacht), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Full 3D HDMI Support, Auto Power Off, Amazing Color, DynamicBlack-Technologie, Spielemodus, ISF modes
	<b>Objektiv</b>
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 1080i, 720p
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, 2 AAA-Batterien

Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	31.6 cm
Tiefe	24.4 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	2.5 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Geräuschentwicklung	25 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.