

Canon i-SENSYS X C1333i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt -
USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5455C002
EAN/UPC	4549292193091

Beschreibung

Canon i-SENSYS X C1333i Serie - leistungsstarke kompakte All-in-One-Farbgeräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS X C1333i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm (5")
Originalgröße	48 x 85 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Briefumschläge
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt

Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, auf PC scannen, an USB Host scannen, Scannen an FTP, Scannen in die Cloud, Push Scan, Pull Scan
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 46.1 cm x 43 cm
Gewicht	22 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	PCL x 93 PostScript x 136
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm (5")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, auf PC scannen, an USB Host scannen, Scannen an FTP, Scannen in die Cloud, Push Scan, Pull Scan
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	1 GB
Festplattenlaufwerk	30 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Text / Foto / Karte, Fotodruck
Automatisches Duplexing	Ja

Kopierfunktionen	Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien, 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, umgekehrter Druck
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	UFR II, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, JPEG, TIFF, PDF
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.1 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Min. Vorlagenformat	48 x 85 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	200 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Briefumschläge
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), A6 (105 x 148 mm), 98 x 148 mm, 216 x 356 mm
Unterstützte Umschlagformate	Com-10 (105 x 241 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	300 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	50 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 250 Blatt Größe: 98 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 200 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 48 x 85 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 105 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) Drucken: bis zu 60 Seiten/Min. (A5) Drucken: bis zu 29.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 29.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 29 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 50 ipm - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe (300 dpi) Scannen: bis zu 100 ipm - S/W Duplex (300 dpi) Scannen: bis zu 80 ipm - Farbduplex (300 dpi) Scannen: bis zu 40 ipm - S/W (600 dpi) Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe (600 dpi) Scannen: bis zu 80 ipm - S/W Duplex (600 x 300 dpi) Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe Duplex (600 x 300 dpi)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS 1.3 Encryption, IPsec, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, 802.1x, SNMP 3, SSL, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012, macOS 10.12 oder später, Linux
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, iW Management Console, uniFLOW online
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	24 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	14 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	7.6 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	8.8 Sek.
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.5 cm
Tiefe	46.1 cm
Höhe	43 cm
Gewicht	22 kg
Umgebungsbedingungen	

Geräuschpegel	41 dB (Leerlauf) / 65 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.