

# Elo Touch Solutions Elo I-Series 4.0 - Value - All-in-One (Komplettlösung) - 1 RK3399 - RAM 4 GB - Flash 32 GB - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: LED 54.61 cm (21.5")

1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz



Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E391414
EAN/UPC	0843173128429

## Beschreibung

Die Elo I-Serie wird für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt, von Selbstbedienung, Point-of-Sale und Preisvergleich bis hin zu industriellen Steuerungen und Besuchermanagement.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo I-Series 4.0 - Value - All-in-One (Komplettlösung) RK3399 - 4 GB - Flash 32 GB - LED 54.61 cm (21.5")
Typ	POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	1 x Rockchip RK3399
RAM	4 GB
Festplatte	Flash 32 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Monitor	54.61 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 - Touchscreen
Kamera	Ja
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software inbegriffen	Google Mobile Services
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.48 cm x 2.97 cm x 32.48 cm
Gewicht	4.3 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	POS-Terminal
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Farbe	Schwarz
<b>Prozessor / Chipsatz</b>	
CPU	Rockchip RK3399
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	4 GB
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	Flash
Kapazität	1 x 32 GB
<b>Optischer Speicher</b>	
Typ	Kein optisches Laufwerk
<b>Kartenleser</b>	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung	54.61 cm (21.5")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	215 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
<b>Audioausgang</b>	
Soundmodus	Stereo
<b>Kamera</b>	
Kamera	Ja
Auflösung (MP)	5 Megapixel

Auflösung	1920 x 1080
Leistungsmerkmale	Autofokus
	<b>Audioeingang</b>
Typ	Mikrofon
	<b>Netzwerk</b>
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB 3.0 (900 mA) 1 x USB-C 1 x GPIO 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 - micro-USB (Unterstützung für 1,2 A an einem Anschluss und 500 mA für die übrigen drei Anschlüsse)
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter, Schraubenset
VESA-Halterung	75 mm, 100 mm, VESA
Kennzeichnung	UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
	<b>Stromversorgung</b>
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	15.7 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.45 Watt
Energierversbrauch Sleep	2.7 Watt
	<b>Betriebssystem / Software</b>
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software	Google Mobile Services
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	52.48 cm
Tiefe	2.97 cm
Höhe	32.48 cm
Gewicht	4.3 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	60 cm
Transporttiefe	16.8 cm

Transporthöhe	40.6 cm
---------------	---------

Transportgewicht	7.3 kg
------------------	--------

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.