Iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-W1 - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 0.4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Matte - weiß



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2771HSU-W1
EAN/UPC	4948570126446

Beschreibung

Erleben Sie lebendige Bilder und nahtlose Gaming-Leistung mit dem Monitor iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-W1. Dieser 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 und sorgt so für atemberaubende Bildschärfe und Detailtreue. Mit einer Reaktionszeit von 0,4 ms und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz genießen Sie flüssiges Gameplay ohne Bewegungsunschärfe oder Verzögerungen, was ihn zur ersten Wahl für Gamer macht, die in jeder Szene flüssige Dynamik suchen.
Der Monitor wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten, darunter Höhen-, Schwenk-, Dreh- und Neigungsverstellung, sodass Benutzer eine ergonomische Betrachtungsposition einnehmen können. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub und das Kabelmanagementsystem erhöhen den Komfort, während die Unterstützung von 16,7 Millionen Farben jedes Bild zum Leben erweckt. In Verbindung mit der flimmerfreien Technologie und einer Blaulichtreduzierungsfunktion bietet der Monitor auch bei längerer Nutzung ein angenehmes Seherlebnis und schont die Augen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama G-MASTER Red Eagle GB2771HSU-W1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435268
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung, Drehung
Bildschirmbeschichtung	Matt, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Matte, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.2 cm x 21.3 cm x 40.85 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435268
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 285 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, Joystick, Overdrive-Technologie, Night Mode, Motion Blur Reduction,

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Gamma-Korrektur, 6-Axis Color Adjustments, Black Tuner, X-Res Technology, Direktantriebsmodus
Farbe	Matte, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.2 cm x 21.3 cm x 40.85 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 2 x HDMI USB 3.2 Gen 1 (Leistung bis zu 4,5 W) USB-C (Leistung von bis zu 5 W) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung, Drehung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	29 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	19 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 21.3 cm - Höhe: 40.85 cm - Gewicht: 5.6 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 21.3 cm - Höhe: 55.35 cm - Gewicht: 5.6 kg Ohne Fuß - Gewicht: 3.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	46.5 cm
Transportgewicht	8.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.