

Sony Bravia Professional Displays FW-65BZ30L - 164 cm (65")

Diagonalklasse BZ30L Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	FW-65BZ30L
EAN/UPC	4548736150058



Beschreibung

Die schlanken, benutzerfreundlichen professionellen Displays FW-65BZ30L verleihen Ihrer gesamten visuellen Kommunikation in Einzelhandels-, Unternehmens- und Bildungsumgebungen mehr Wirkung. Die überragende 4K-HDR-Bildqualität wird durch flexible Anpassungsoptionen und professionelle Funktionen für eine einfache Integration, Einrichtung und gemeinsame Nutzung von Inhalten in vernetzten AV-Umgebungen ergänzt. Der 65" FW-65BZ30L bietet eine großzügige, hohe Bildschirmhelligkeit. Fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien von Sony sorgen dafür, dass Ihre Inhalte optimal dargestellt werden. Der extra breite Betrachtungswinkel des Panels sorgt dafür, dass jeder im Raum klare, helle Bilder genießen kann, egal wo er sich befindet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony Bravia Professional Displays FW-65BZ30L BZ30L Series - 164 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	164 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android TV
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoeingangsformate	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
HDR-Format	HDR10, Dolby Vision
HDR-Technologie	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Framerate & Enhancement-Technologie	Motionflow XR 240-Technologie, 60 Hz Native Refresh Rate
Videoschnittstelle	Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED Frame Dimming

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Software Clock, IPTV, HTML5-Unterstützung, kompatibel mit Multicast, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Bildverbesserungen	4K X-Reality PRO Engine, 92 % DCI-P3 Farbraum
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Betrieb	230 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	146.2 cm x 7.1 cm x 84.2 cm
Gewicht	21.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	230 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	113 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	155 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	164 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	BZ30L Series
Plattform	Android TV
Betriebssystem	Android TV
HDR fähig	Ja
HDR-Format	HDR10, Dolby Vision
HDR-Technologie	Hybrid Log-Gammie (HLG)
Videoprozessor	4K HDR X1
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Energiesparmodus, Pro Mode

Bildverbesserungen	4K X-Reality PRO Engine, 92 % DCI-P3 Farbraum
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	146.2 cm
Tiefe	7.1 cm
Höhe	84.2 cm
Gewicht	21.2 kg
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	Motionflow XR 240-Technologie, 60 Hz Native Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED - Frame Dimming
Beschichtung	Haze 1 %
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	300000:1
Helligkeit	440 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Software Clock, IPTV, HTML5-Unterstützung, kompatibel mit Multicast, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Dynamische Heckleuchtensteuerung, Einschlafautomatik, Chromecast integriert, Apple AirPlay-Support, Triluminos Pro Display
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
Standfußdesign	Tabletop
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Video-Funktionen	
Videoeingangsformate	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
Medien-Player	
Videoformate	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, HEVC, VP8, XAVCS, HDV
Audioformate	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF
Bildformate	JPEG

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Funktionen	Down-firing Speaker
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	WLAN direkt, IP Control
Verbindungen	
Anschlusstyp	RS-232C 4 x HDMI - Seite Composite-Video-Eingang - Seite Audio-Eingang - Seite 2 x USB - Seite LAN - Seite Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Seite
Verschiedenes	
Kennzeichnung	CEC, HDCP 2.3
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Funktionen	An/aus Timer
Details zu Abmessungen & Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Bildschirm ohne Fuß - 146.2 cm x 7.1 cm x 84.2 cm x 21.2 kg Bildschirm mit Fuß - 146.2 cm x 33.8 cm x 91.2 cm x 22.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	158.8 cm
Tiefe (Versand)	18.4 cm
Höhe (Versand)	96.5 cm
Gewicht (Versand)	30 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.