

Kyocera ECOSYS PA4500cx - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 550 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102Z13NLO
EAN/UPC	0632983071779



Beschreibung

Kyocera ECOSYS PA4500cx - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 550 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA4500cx - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A9 1.2 GHz
Druckersprache	PCL, KPDLL3, PDF, PDF Direct
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	550 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Papierkassette
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, Secure Boot, Trusted Platform Module, Laufzeit-Integritätsprüfung

Systemanforderungen	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Linux, UNIX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 57.65 cm x 57.15 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Druckersprache	PCL, KPDL3, PDF, PDF Direct
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, Secure Boot, Trusted Platform Module, Laufzeit-Integritätsprüfung
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Papierkassette
	Prozessor
Prozessor	ARM A9 1.2 GHz
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 105 x 148.5 mm, 216 x 356 mm, Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 220 g/m²
Gesamte Medienkapazität	550 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² Papierkassette: 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität	3110 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt

	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS, LDAP, SNMP 3, SMTP, IPsec
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Linux, UNIX
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	57.65 cm
Höhe	57.15 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.