

Acer Vero CB272U Gbmiiprx - CB2 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.HB2EE.G13
EAN/UPC	4711474299598



Beschreibung

Acer Vero CB272U Gbmiiprx - CB2 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero CB272U Gbmiiprx - CB2 Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.38 cm 38.75 cm
Gewicht	5.65 kg
Kennzeichnung	TCO Certified Edge

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	90% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (VRB)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 200 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Acer VisionCare, Acer Display Widget, Super Sharpness-Technologie, Zero Frame, 597 x 336 mm aktiver Displaybereich
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.38 cm 38.75 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.65 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35

Schwenkwinkel	356
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	165 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.38 cm - Höhe: 38.75 cm - Gewicht: 5.65 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 24.51 cm - Höhe: 55.25 cm - Gewicht: 3.49 kg
	Ohne Fuß - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 4.97 cm - Höhe: 36.09 cm - Gewicht: 3.49 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	9.33 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.