

Equip Cat.6A U/FTP Flat Patchkabel, 2m, Schwarz, 2 m, Cat6a, U/FTP (STP), RJ-45, RJ-45, Schwarz

Cat.6A U/FTP Flat Patchkabel - 2m - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	607691
EAN/UPC	4015867224854



Beschreibung

Das equip® Cat.6A U/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	2 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	U/FTP (STP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	2 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	U/FTP (STP)
Produktfarbe	Schwarz
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss1 Formfaktor	Gerade

Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Jackenmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform	Flach
Leiterart	Mehrdrahtig
Leitermaterial	Kupfer
Verkabelungstechnologie	10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße	30/7
Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Frequenz	500 MHz
Geformter Kabelschuh	Ja
Plug & Play	Ja
Ursprungsland	China
	Verpackungsdaten
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	175 mm
Verpackungstiefe	11 mm
Verpackungshöhe	275 mm
Verpackungsart	Polybag
	Gewicht und Abmessungen
Breite	120 mm
Tiefe	10 mm
Höhe	2000 mm
Außendurchmesser	7,5 mm
Gewicht	54,7 g
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	84733080
Breite des Versandkartons	290 mm
Länge des Versandkartons	350 mm
Gewicht Versandkarton	11,7 kg
Höhe des Versandkartons	380 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton	180 Stück(e)
	Technische Details
Enthält nicht	Halogen
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS

Nachhaltigkeitskonformität

Ja