

LevelOne Avocor AVE-9200 - 234 cm (92") Diagonalklasse E92 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch)

Android - 5K UHD (2160p) 5120 x 2160 - direkt beleuchtete LED

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	AVE-9200
EAN/UPC	0858323007189



Beschreibung

Avocor AVE-9200 - 234 cm (92") Diagonalklasse E92 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 5K UHD (2160p) 5120 x 2160 - direkt beleuchtete LED

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Avocor AVE-9200 E92 Series - 234 cm (92") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 5K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	234 cm (92")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Plattform	Android
Auflösung	5120 x 2160
Anzeigeformat	5K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
PC-Schnittstelle	DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	21:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	OPS Slot, Auto Source Mode
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Speicherkapazität	64 GB

USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 2 fine-tip passive touch styluses, Wi-Fi-Modul
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	220.3 cm x 9.2 cm x 100 cm
Gewicht	67.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)	250 Watt
Diagonale Klasse	234 cm (92")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	E92 Series
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 13
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Landschaftsmodus
Design	29 mm Blende (oben), 18 mm Blende (links/rechts), 39 mm Blende (unten)
Breite	220.3 cm
Tiefe	9.2 cm
Höhe	100 cm
Gewicht	67.6 kg
	Bildschirm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	5120 x 2160
Anzeigeformat	5K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	21:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Beschichtung	Zero Parallax, blendfrei, Anti-Fingerprint-Beschichtung

Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	450 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	50
Reaktionszeit	6.5 ms
Profi-Funktionen	OPS Slot, Auto Source Mode
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC), Avocor UiQ, Infrarot-Touch-Technologie
Ständer & Halterungen	
Wandbefestigung enthalten	Ja
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Konfiguration	Rockchip RK3588 - 8 GB - 64 GB - Mali-G610 MP4
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Ausgangsleistung/gesamt	60 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 20 Watt 1 x subwoofer - 20 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x Touch Touch USB-C mit 15 W Spannungsversorgung - Vorderseite 2 x USB 3.0 - Vorderseite 2 x USB 3.0 - Oberseite USB-C mit 100 W Spannungsversorgung - Seite DisplayPort - Seite 3 x HDMI-Eingang - Seite 3 x USB 2.0 - Seite USB 3.0 - Seite HDMI-Ausgang - Seite Audio Line-Out SPDIF-Ausgang RS-232 2 x LAN

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 fine-tip passive touch styluses, Wi-Fi-Modul
Enthaltene Kabel	Kabel USB 3.0 Typ B auf Typ A - 3 m HDMI-Kabel - 3 m USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	236 cm
Tiefe (Versand)	22.5 cm
Höhe (Versand)	114 cm
Gewicht (Versand)	88.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.