

# Epson EcoTank ET-2875 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - ITS - A4 (Medien)

bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - Wi-Fi - USB - Schwarz



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ66424
EAN/UPC	8715946725901

## Beschreibung

Sparen Sie bis zu 90 % an Druckkosten mit den patronenfreien EcoTank Druckern von Epson. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen und ein LC-Display bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite benötigen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-2875 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo Heat-Free - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Wi-Fi, USB
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm
Gewicht	4.1 kg
Farbe	Schwarz

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Wi-Fi, USB
AirPrint-fähig	Ja
Farbe	Schwarz

### Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo Heat-Free
Düsenkonfiguration	180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	16 Sek.

### Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi

### Dokumenten- und Medienhandling

Unterstützte Originalgrößen	A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>

Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Formate für randlose Fotos	100 x 150 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarzweiß (75 gsm Normalpapier) Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe (75 gsm Normalpapier) Scannen: 11 Sek. (A4) - s/w Scannen: 28 Sek. (A4) - Farbe
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, AES, TKIP, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 11, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.7 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten 1 x Tintenflasche (Magenta) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tintenflasche (Gelb) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tintenflasche (Cyan) - bis zu 6500 Seiten
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 30.000 Seiten
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	17.9 cm

Gewicht	4.1 kg
---------	--------

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	41 cm
-----------------	-------

Transporttiefe	44.5 cm
----------------	---------

Transporthöhe	25 cm
---------------	-------

Transportgewicht	6.1 kg
------------------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.