

# Epson ColorWorks TM-C7500 - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - 112 mm (Breite)

600 x 1200 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0 - Gigabit LAN - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CD84012
EAN/UPC	8715946544427



## Beschreibung

Der C7500 ist die ultimative Lösung für den Etikettenfarbdruck in größeren Auflagen und wurde insbesondere für Kunden entwickelt, die langlebige Drucke benötigen und vorrangig auf matten Medien drucken. Herstellende Betriebe können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer überragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Der C7500 hilft auch dabei, Kosten für den Vordruck zu vermeiden, da individuelle Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen angefertigt werden können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson ColorWorks TM-C7500 - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	36.7 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße	Endlospapier 50 mm - 112 mm (Breite)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - 108 mm Breite
Max. Auflösung (S/W)	600 x 1200 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Medientyp	Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.2 cm x 59.8 cm x 39.7 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe

### Drucker

Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore TFP

Unterstützte Tintenpalette (Farben) 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Düsenkonfiguration 600 Düsen (Farbe)

Tintenpatronenkonfiguration 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)

Tintentyp Epson DURABrite Ultra-Tinten

Druckgeschwindigkeit Bis zu 300 mm/Sek - 600x1200 dpi - 108 mm Breite

Eingebaute Geräte Status-LCD

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, Gigabit LAN

Max. Auflösung (S/W) 600 x 1200 dpi

Funktionen Black Mark-Sensor

Auto-Cutter Ja

### Medienhandhabung

Medientyp Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten

Max. Mediengröße Endlospapier 50 mm - 112 mm (Breite)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 50 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 112 mm

Mediengrößen Endlospapier 50 mm - 112 mm (Breite)

Max. Druckbreite 108 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 203.2 mm

### Netzwerk

Netzwerk Druckserver

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B  
1 x Gigabit-LAN - RJ-45

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenpatrone (Schwarz)  
1 x Tintenpatrone (Gelb)  
1 x Tintenpatrone (Cyan)  
1 x Tintenpatrone (Magenta)  
1 x Wartungsbox

Enthaltene Medien Medienrolle

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	86 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	39.2 cm
Tiefe	59.8 cm
Höhe	39.7 cm
Gewicht	36.7 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	57.5 cm
Tiefe (Versand)	79.3 cm
Höhe (Versand)	54 cm
Gewicht (Versand)	44 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.