

Auerswald COMfortel 1400 IP - VoIP- Telefon - SIP

Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Auerswald
Hersteller Art. Nr.	90071
EAN/UPC	4019377900710



Beschreibung

Das COMfortel 1400 IP zwingt Sie nicht zu einer Systementscheidung, denn es ist ein echtes hybrides VoIP-Telefon. Es ist sowohl als Systemtelefon an einer IP-TK-Anlage von Auerswald als auch als Standard-SIP-Telefon an einer Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung verschiedener Hersteller und Provider einsetzbar. Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, das COMfortel 1400 IP passt einfach immer dazu.

Das COMfortel 1400 IP lässt sich über Tasten und Steuerkreuz, aber auch wie ein Smartphone über die Touchfunktion des 3,5 Zoll großen Displays bedienen.

Das COMfortel 1400 IP verfügt über zehn programmierbare Tasten mit eingebauten Status-LEDs, auf die Anlagen-, Zielwahl- und SIP-Funktionen gelegt werden können.

Nach optionaler Funktionsfreischaltung über das Auerswald Upgrade-Center lassen sich E-Mails sowie Kalender- und Kontaktdaten einfach via Push-Dienst von Ihrem Google -Account, aus der TelekomCloud, der Apple iCloud oder von einem Microsoft Exchange-Konto synchronisieren.

Auch der integrierte Anrufbeantworter und die Unterstützung für IP-Kameras sind einfach zum kleinen Tarif freizuschalten. Für den Anschluss von Standard-Headsets bietet das COMfortel 1400 IP eine separate Schnittstelle. Eine oben in der Displayhaube integrierte LED signalisiert Anrufe und Nachrichten in der Voicemailbox.

Sogar die Möglichkeit zur Wandmontage hat dieses vielseitig begabte Telefon: Einfach die Gehäusefüße, mit denen bei Aufstellung als Tischgerät die Neigung verstellt wird, entfernen, und schon kann das COMfortel 1400 IP senkrecht montiert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Auerswald COMfortel 1400 IP - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.711u, G.711a
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Gehäusefarbe

Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX

Gehäusefarbe

Schwarz

Gehäusematerial

Kunststoff

Telefonmerkmale

Betriebssystem	Google Android
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Menüvorgang	Ja
Anz. programmierbare Tasten	10
Anzeigen	Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige für neuen Anruf
Firmware Upgrade-fähig	Ja
Zusätzliche Funktionen	E-Mail-Client
Zusätzliche Merkmale	Integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten

Konferenztelefon

Funktionen	HD Voice
------------	----------

IP-Telefonie

Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.711u, G.711a
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs	10000 Namen und Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Farbtiefe	16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
Arbeitsspeicher	
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSDHC, microSD
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	23.3 cm
Tiefe	18.5 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	1.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.