

Lenovo ThinkSystem ST45 V3 7DH5 -
Server - Tower - 1-Weg - 1 x EPYC 4124P /
3.8 GHz - RAM 16 GB - nicht Hot-Swap-
fähig 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - HDD 2 x 960 GB - 1GbE - kein Betriebssystem -
Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	7DH5A007EA
EAN/UPC	0889488787319



Beschreibung

Lenovo ThinkSystem ST45 V3 7DH5 - Server - Tower - 1-Weg - 1 x EPYC 4124P / 3.8 GHz - RAM 16 GB - nicht Hot-Swap-fähig 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - HDD 2 x 960 GB - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkSystem ST45 V3 - Tower - EPYC 4124P 3.8 GHz - 16 GB - HDD 2 x 960 GB
Typ	Server - Tower
Lokalisierung	Region: EMEA
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz (bis zu 5.1 GHz, (Quad-Core)
Cache-Speicher	16 MB L3
Cache pro Prozessor	16 MB
RAM	16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Nicht Hot-Swap-fähig 8.9 cm (3.5")
Festplatte	2 x HDD 960 GB - SATA
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 31.6 cm x 37.6 cm
Gewicht	8.56 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Tower
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Lokalisierung	Region: EMEA
	Prozessor / Chipsatz
CPU	AMD EPYC 4124P
Taktfrequenz	3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	5.1 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Chipsatz	AMD PRO 665
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor	16 MB
	RAM
Installierte Anzahl	16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	2600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2600 MHz
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale	1 x 16 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	HDD
Kapazität	2 x 960 GB
Schnittstellen Typ	SATA
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor

Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	DisplayPort, HDMI
	Netzwerk
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111FP
Data Link Protocol	Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - halbe Länge, volle Höhe
Schnittstellen	4 x USB 2.0 (4 hinten) 1 x Audio-Ausgang (1 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) 1 x HDMI 2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 Front) 1 x Mikrofon (1 Front) 1 x Kopfhörer (1 Front)
	Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ANSI/UL 62368-1, IEC 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, IEC 60950-1, NOM-019, BIS 13252 (Part 1), GS, EN 62368-1, EK1-ITB2000, TUV-GS, INMETRO, UkrCEPRO, CMIM, TP EAC 037/2016, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, EN 55032 Class A, EN55024, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, (EU) 2019/424, IEC/EN 63000, FCC-15 (Class A), ICES-003 issue 7 Class A, CISPR 32 Class A, CISPR 35, KN32, KN35, VCCI Class A, BSMI CNS 15936, CNS 15598-1, CNS 15663, AS/NZS CISPR 32 Class A, AS/NZS 62368.1, Energy-Related Products (ErP) Lot 9, CCC, CECP, CELP, GB 17625.1, GB 4943.1, GB/T9254, CQC3135, HJ 2507-2011
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	4.0
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	17 cm
Tiefe	31.6 cm
Höhe	37.6 cm
Gewicht	8.56 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	28 cm
Transporttiefe	42 cm
Transporthöhe	54 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.