

Acer KA2 KA272GBIP, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Schwarz

4 ms - 1.500:1 - 250 cd/m² - TFT - HDMI

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.HX2EE.G05
EAN/UPC	4711474260383



Beschreibung

Acer KA2 KA272GBIP. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja

Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	MPRT (Moving Picture Response Time)
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Pixeldichte	82 ppi
Digital horizontale Frequenz	140 - 140 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Farbtiefe	6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Design	
Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

Höhenverstellung	Nein
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Leistungen	
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	21 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	464,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,65 kg
Breite (ohne Standfuß)	612,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	49,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	369 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,65 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	B
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11 kWh
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G