

Acer Vero PL3515 - DLP-Projektor - tragbar

- 5500 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJXQ11.001
EAN/UPC	4711474144270



Beschreibung

Der Acer Vero PL3515 bietet eine Kombination aus Leistung und Vielseitigkeit und eignet sich für verschiedene Umgebungen wie Kinos, Präsentationen und Multimedia-Displays. Mit einer Helligkeit von 5500 Lumen und einem hohen Kontrastverhältnis von 50000:1 liefert dieser Projektor leuchtende Farben und scharfe Bilder für ein beeindruckendes Seherlebnis. Die DLP-Technologie und die Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 sorgen für eine atemberaubende Darstellung, während die Unterstützung des Seitenverhältnisses 4:3 Flexibilität für unterschiedliche Inhalte bietet. Der Acer Vero PL3515 bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und USB 2.0, sowie mehrere Audioausgänge. Die integrierten Lautsprecher und die verschiedenen Videoeingangsformate verbessern die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Geräte. Durch sein kompaktes und tragbares Design lässt sich dieser Projektor leicht an verschiedenen Orten aufstellen und ist damit eine zuverlässige Wahl für professionelle Umgebungen und Unterhaltungszwecke gleichermaßen. Die lange Lampenlebensdauer von 20.000 Stunden ermöglicht eine lange Nutzung, so dass der Benutzer über Jahre hinweg eine gleichbleibende Leistung genießen kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero PL3515 - DLP-Projektor - tragbar
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5500 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(SDTV, SECAM, HDTV, EDTV, NTSC, PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.4 cm x 22.6 cm x 11.9 cm
Gewicht	3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	5500 lm
Helligkeit (reduziert)	4400 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 7.6 m
Digitaler Zoomfaktor	1.3x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.59-2.87
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	SDTV, SECAM, HDTV, EDTV, NTSC, PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Videoschnittstellen	HDMI
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x USB 2.0 - Strom Typ A 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche

Kennzeichnung	ISO 21118
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.4 cm
Tiefe	22.6 cm
Höhe	11.9 cm
Gewicht	3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.