

Hanwha Techwin Hanwha WRN-2010S, 8 MB, DDR4, Linux, 150 Mbit/s, 6 TB, 20 TB

PoE+(16Ch + 4 WAVE licences)

Gruppe	Videorekorder
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	WRN-2010S-4CH-6TB
EAN/UPC	8801089234988



Beschreibung

Hanwha WRN-2010S. Speicherkapazität: 8 MB, Interner Speichertyp: DDR4, Installiertes Betriebssystem: Linux. HDD Kapazität: 6 TB, Max. Speicherkapazität: 20 TB, HDD Schnittstelle: SATA. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. LED-Anzeigen: HDD, Netzwerk, Leistung, Produktfarbe: Schwarz. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 170 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Speicherkapazität	8 MB
Interner Speichertyp	DDR4
Installiertes Betriebssystem	Linux
HDD Kapazität	6 TB
Max. Speicherkapazität	20 TB
HDD Schnittstelle	SATA
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
LED-Anzeigen	HDD, Network, Power
Produktfarbe	Schwarz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	170 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN	Nein
	Festplatte
Anzahl der installierten HDDs	1
HDD Kapazität	6 TB

Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2
Insgesamt installierte Speicherkapazität	6,03 TB
Max. Speicherkapazität	20 TB
HDD Schnittstelle	SATA
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	10
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Ethernet-WAN	Ja
HDMI-Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessor	
Eingebauter Prozessor	Ja
Anzahl Prozessorkerne	2
Leistungen	
Speicherkapazität	8 MB
Interner Speichertyp	DDR4
Installiertes Betriebssystem	Linux
Eingangsbandbreite	150 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen	
Breite	370 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	50,7 mm
Gewicht	2,78 kg
Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	170 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	100 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85 %

Merkmale

LED-Anzeigen	HDD, Network, Power
Produktfarbe	Schwarz