

Jabra Engage 55 Stereo (Low Power) - Headset

On-Ear - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter - UC-zertifiziert

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	9559-410-111-1
EAN/UPC	5706991027129



Beschreibung

Jabra Engage 55 Stereo (Low Power) - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter - UC-zertifiziert

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra Engage 55 Stereo (Low Power) - Headset
Produkttyp	Headset - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter
Kompatibilität	Mac, Windows
Empfohlene Verwendung	Computer, Konferenz - Kommunikation, Sprache
Lokalisierung	Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asiatisch-pazifischer Raum
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear binaural
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	DECT
Soundmodus	Stereo
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 40 - 16000 Hz
Mikrofon	Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons	Gleichförmig gerichtet
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	2
Bedienungselement	Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Stummtaste
Software-Zertifizierung	UC-zertifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Headset - DECT - kabellos - USB-A über DECT-Adapter
Kompatibilität	Mac, Windows

Gewicht	83 g
Material Ohrpolster	Kunstleder
Empfohlene Verwendung	Computer, Konferenz - Kommunikation, Sprache
Merkmale	Ruhemodus
Schutz	Hörschutz, Verschlüsselungsschutz, Acoustic-Shock-Protection
Max. Betriebsabstand	150 m
Lokalisierung	Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asiatisch-pazifischer Raum
	Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear binaural
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	DECT
Soundmodus	Stereo
Frequenzgang	40 - 16000 Hz
Besonderheiten	PeakStop-Technologie, SafeTone™ 2.0, Jabra Direct, Jabra Xpress, Besetzt-Leuchte, IntelliTone 2.0, Wideband HD Audio Technology, Sidetone-Erkennung, Sprachnivellierung
Audio-Ausgabedetails	Multimedia - 40 - 16000 Kommunikation - 150 - 6800
	Mikrofon
Typ	Mikrofonbaum
Formfaktor	Headset Mikrofon
Mikrofontechnologie	Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons	Gleichförmig gerichtet
Mit Mikrofonen	2
Frequenzgang	100 - 7300 Hz
Geräuschunterdrückung	Ja
	Fernbedienung
Steuerung	Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Stummtaste
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	DECT USB-A Dongle, USB-Kabel, Weichetui
Kabeldetails	USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung	UC-zertifiziert
Kennzeichnung	G616, FIPS 140-2, OSHA
	Stromversorgung
Batterie	Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	13 Stunde(n)
Laufzeitdetails	Maximale Gesprächsdauer (Busylight aus): bis zu 13 Stunden
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	20.4 cm
Transporttiefe	4.5 cm
Transporthöhe	17.35 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Lagertemperatur	-5 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.