

# Thermaltake View 270 TG ARGB Snow - Mid tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas)

keine Spannungsversorgung (PS/2) - snow - USB/Audio

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CA-1Y7-00M6WN-00
EAN/UPC	4711475643819



## Beschreibung

Das Thermaltake View 270 TG ARGB Snow Systemgehäuse verbindet Funktionalität mit Ästhetik und ist damit die ideale Wahl für Gamer und Profis. Sein Mid-Tower-Formfaktor bietet Platz für eine Vielzahl von Motherboards, einschließlich ATX, Extended ATX, Mini-ITX und microATX, und gewährleistet so eine breite Kompatibilität. Bei der Entwicklung des Gehäuses wurde besonderer Wert auf die Kühlung gelegt. Es verfügt über mehrere Lüfterhalterungen und Radiatorunterstützung, damit Ihr System bei optimalen Temperaturen läuft. Ästhetisch besticht das Gehäuse durch seine Front- und Seitenteile aus gehärtetem Glas, die einen klaren Blick auf die internen Komponenten und die ARGB-Lüfter ermöglichen. Außerdem unterstützt es die wichtigsten RGB-Beleuchtungssysteme für ein vollständig anpassbares Beleuchtungserlebnis. Staubfilter an der Ober- und Unterseite sowie an den Seitenwänden sorgen für ein sauberes System und erhöhen die Langlebigkeit Ihrer Komponenten. Mit seiner Mischung aus Design, Kühleffizienz und Kompatibilität ist das Thermaltake View 270 TG ARGB Snow ein Anwärter für den Bau eines leistungsstarken, visuell beeindruckenden PCs.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake View 270 TG ARGB Snow - mid tower - E-ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Mid tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja, gehärtetes Glas
Farbe	Snow
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 1 x Audio Line-in 1 x Audio Line-out USB-C 3.2 Gen 2
Unterstützte Motherboards	Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Frontplatte aus gehärtetem Glas, kompatibel mit ASRock Polychrome SYNC, kompatibel mit ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung, kompatibel mit MSI RGB Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Ready, PSU-Abdeckung, ARGB-Lüfter, Staubfilter unten, Deckelstaubfilter, Seitenwandstaubfilter
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung (PS/2)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 45.6 cm x 45.4 cm
Gewicht	6.3 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Formfaktor	Mid tower
Seitenplatte mit Fenster	Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster	Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe	E-ATX
Unterstützte Motherboards	Extended ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte	3
Produktmaterial	SPCC
Farbe	Snow
Kühlsystem	Rückseite: 140 x 140 x 25 mm Lüfter x 1 / Auslass / 1500 U/min / 30.5 dBA / Lüfter bis 1 x 120/140 mm oder Kühler bis 120 mm werden unterstützt Oberseite: Lüfterhalterung / unterstützt 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm Lüfter oder 120/240/360 mm Kühler Rechte Seite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 2 120-mm-Lüfter PSU-Ummantelung: Lüfterhalterung / Unterstützung für 3 120-mm-Lüfter
Max. Höhe des CPU-Kühlers	180 mm
Maximale Länge Videokarte	420 mm
Maximallänge der Stromversorgung	220 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Frontplatte aus gehärtetem Glas, kompatibel mit ASRock Polychrome SYNC, kompatibel mit ASUS Aura Sync RGB-Beleuchtung, kompatibel mit MSI RGB Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Ready, PSU-Abdeckung, ARGB-Lüfter, Staubfilter unten, Deckelstaubfilter, Seitenwandstaubfilter
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0 1 x Audio Line-in - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker USB-C 3.2 Gen 2
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	10 Kabelbinder, Summer, 2 x zusätzliche Seitenwandklemmen, weiches Tuch, Werkzeug für Abstandshalter-Montage
Kennzeichnung	FCC, RoHS, UKCA, WEEE
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinheit	PS/2
Max. unterstützte Anzahl	1
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	23 cm

Tiefe	45.6 cm
-------	---------

Höhe	45.4 cm
------	---------

Gewicht	6.3 kg
---------	--------

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.