

Epson LabelWorks LW-600P - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (2,4 cm)

180 dpi - bis zu 15 mm/Sek. - USB - Bluetooth - Cutter - Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse - Schwarz - Pale Gray

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C51CD69200
EAN/UPC	8715946663913



Beschreibung

Der LW-600P gibt allem einen Namen, von Akten, kreativen Berichten bis hin zu Kabeln und anderer Büroausstattung. Der LW-600P ist der zur Zeit kleinste, leichteste und flexibelste 24-mm-Büroetikettendrucker auf dem Markt. Er kann im Büro kabellos eingesetzt und von mehreren Mitarbeitern gemeinsam über Bluetooth genutzt werden. Die Etikettenherstellung war noch nie so einfach, vielseitig und angenehm. Profitieren Sie von einer Smartphone-App für iOS- und Android-Geräte sowie einer Vielzahl individueller Etiketten und Bänder. Starten Sie sofort mit dem mitgelieferten 9-Meter-Band.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LabelWorks LW-600P - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	440 g
Max. Mediengröße	Rolle (2,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	24 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, Bluetooth
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Schriftschnitt & Effekte	Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, Entwurf schattiert, normal, vertikal, schattiert, Spiegel, unterstrichen, kursiv Entwurf, schattiert, durchgestrichen
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten

Batterie	Erforderlich 6 x AA-Typ Enthaltene Anz. 0
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Android 2.3 oder höher, Apple iOS 5.0 oder höher, Apple iOS 6.0 oder höher
Farbe	Schwarz, Pale Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.4 cm x 13.2 cm x 14.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Farbe	Schwarz, Pale Gray
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, Bluetooth
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Schriftschnitt & Effekte	Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, Entwurf schattiert, normal, vertikal, schattiert, Spiegel, unterstrichen, kursiv Entwurf, schattiert, durchgestrichen
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
	Medienhandhabung
Max. Mediengröße	Rolle (2,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	24 mm
Mediengrößen	Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm)
Max. Druckbreite	18 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 9 mm Klebeband
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern

Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.8 Watt
Batterie	
Typ	AA-Typ
Erforderliche Anzahl	6
Enthalten	0
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Epson Label Editor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Android 2.3 oder höher, Apple iOS 5.0 oder höher, Apple iOS 6.0 oder höher
Details der Systemanforderungen	HD 100 MB
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	5.4 cm
Tiefe	13.2 cm
Höhe	14.6 cm
Gewicht	440 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.