

Acer Veriton N4 VN4710GT - Mini-PC - Core i5 13500T / 1.6 GHz

RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 770 - Wi-Fi 6 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.0 - ESHELL - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	DTVXVEG.00L
EAN/UPC	4711121866845



Beschreibung

Acer Veriton N4 VN4710GT - Mini-PC - Core i5 13500T / 1.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 770 - Wi-Fi 6, 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 - ESHELL - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Veriton N4 VN4710GT - Mini-PC - Core i5 13500T 1.6 GHz - 8 GB - SSD 256 GB
Typ	Personal-Computer - Mini-PC
Lokalisierung	Region: Deutschland
Prozessor	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500T / 1.6 GHz (bis zu 4.6 GHz, (14 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket
Cache-Speicher	24 MB L3
Cache pro Prozessor	24 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express 4.0 - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 770
Netzwerk	Wi-Fi 6, 802.11b/g/n, 802.11a, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1GbE
Bereitgestelltes Betriebssystem	ESHELL
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (Gliedermaßen)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.63 cm x 18.63 cm x 3.62 cm
Gewicht	1.3 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
CO2-Fußabdruck	350 Kohlendioxidemissionen in kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Mini-PC
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung	Region: Deutschland
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500T
Taktfrequenz	1.6 GHz (P-Kern) / 1.2 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.6 GHz (P-Kern) / 3.2 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne	14 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
L2-Cache	11.5 MB
CPU-Anschluss	FCLGA1700 Socket
Chipsatz	Intel B660
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor	24 MB
	RAM
Installierte Anzahl	8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale	1 x 8 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 256 GB
Hersteller	Micron
Schnittstellen Typ	PCI Express 4.0
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen	DisplayPort, HDMI

	Eingabegerät
Typ	Maus, Tastatur
	Tastatur
Tastaturname	Lite-On SK-2086
Schnittstelle	USB
	Maus
Mausname	PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle	USB
	Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)	M.2 2230
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.0, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 2.0 (2 hinten) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 Front) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 Front) 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Spannungsversorgung) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Audio-Steckverbinder 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Ständer, VESA-Montagesatz, Thermal Pad, ADP-Halter für VESA-Kit
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (Gliedermaßen)
Kennzeichnung	TCO Certified 9.0, BSMI, VCCI, FCC, CB
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts	DELTA ADP-65DE
Gestellte Leistung	65 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	ESHELL
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver

CO2-Fußabdruck	350 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	71
PAIA Version	1.3.1
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18.63 cm
Tiefe	18.63 cm
Höhe	3.62 cm
Gewicht	1.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.