

Elo Touch Solutions EloPOS Pack 2 - Mini Desktop - Core i5 i5-14500T

RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.3 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz



Gruppe	POS-Ausstattung
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E262189
EAN/UPC	0843173157108

Beschreibung

EloPOS Pack 2 - Mini Desktop - Core i5 i5-14500T - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EloPOS Pack 2 - Mini Desktop - Core i5 i5-14500T - 8 GB - SSD 256 GB
Typ	Personal-Computer - Mini Desktop
Prozessor	Intel Core i5 (14. Gen.) i5-14500T (bis zu 4.8 GHz, (14 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache
Cache-Speicher	24 MB L3
Cache pro Prozessor	24 MB
RAM	8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express (NVMe) - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 770
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 23.75 cm x 3.7 cm
Gewicht	2.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Mini Desktop
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Schwarz
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel Core i5 (14. Gen.) i5-14500T
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.8 GHz
Anz. der Kerne	14 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache
CPU-Anschluss	LGA1700-Sockel
Chipsatz	Intel Q670
Cache-Speicher	
Installierte Größe	L3 - 24 MB
Cache pro Prozessor	24 MB
RAM	
Installierte Anzahl	8 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit	5600 MHz
Formfaktor	SO DIMM 262-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale	1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 256 GB
Schnittstellen Typ	PCI Express (NVMe)
SSD-Leistung	160 TB
Merkmale	NVM Express (NVMe)
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	

Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen	HDMI
	Netzwerk
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3
Leistungsmerkmale	Intel Active Management Technology (AMT) 11
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x PoweredUSB (24 V) 5 x PoweredUSB (12 V) 2 x Antenne - SMA 1 x Kassenschublade (12V/24 V) 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 - Type C (Laden mit 27 Watt) 1 x Kopfhörer/Mikrofon 6 x USB 3.0 (2 vorn, 4 hinten)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x SMA antenna
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	UL, FCC, cUL, TUV, Europe CE, RCM, UKCA, CB, VCCI, MIC, CCC, SRRC, Mexico NOM, RoHS, CoC
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	180 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	62 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	27.6 cm
Tiefe	23.75 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	2.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	36.5 cm
Transporttiefe	33.8 cm
Transporthöhe	15.6 cm
Transportgewicht	4.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.