Dell S2725H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - 2xHDMI - Lautsprecher - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-BMHK

Beschreibung

Der Dell S2725H Monitor ist eine perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität und erfüllt die Anforderungen von Profis und Unterhaltungsliebhabern. Mit seinem 27-Zoll-Full-HD-Display liefert er dank 99 % sRGB-Farbraum und 16,7 Millionen unterstützten Farben atemberaubende Bilder und lebendige Farben. Das schlanke, 3-seitige randlose Design und die Neigungsverstellung des Monitors sorgen für ein komfortables Seherlebnis, während die Anti-Glare-Beschichtung die Sicht bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet.
Hochentwickelte Funktionen wie Dell ComfortView Plus, Flicker-Free und Low Blue Light schützen Ihre Augen vor Überanstrengung bei stundenlangem Gebrauch und machen ihn zur idealen Wahl für alle, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Die eingebauten Stereolautsprecher bieten eine hervorragende Klangqualität und bereichern Ihr Multimedia-Erlebnis ohne störende externe Lautsprecher.
Umweltbewusste Benutzer werden die ENERGY STAR-Zertifizierung und das umweltfreundliche Design des Monitors zu schätzen wissen, einschließlich eines quecksilberfreien LED-Edgelight-Systems und arsenfreiem Glas. Mit zwei HDMI-Anschlüssen, integriertem Kabelmanagement und VESA-Montagekompatibilität ist der Dell S2725H ebenso praktisch wie elegant und damit eine wertvolle Ergänzung für jeden Arbeitsplatz oder jedes Heim.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell S2725H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1856262
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Eingangsanschlüsse	2xHDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.969 cm x 17.65 cm x 45.221 cm
Gewicht	4.94 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	188 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1856262
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.969 cm x 17.65 cm x 45.221 cm - mit Fuß
Gewicht	4.94 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP 1.4)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Stand-Riser, I/O-Abdeckung, VESA Abdeckung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, weniger BFR, weniger PVC
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch (max.)	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 60.969 cm - Tiefe: 17.65 cm - Höhe: 45.221 cm - Gewicht: 4.94 kg Ohne Fuß - Breite: 60.969 cm - Tiefe: 5.904 cm - Höhe: 35.421 cm - Gewicht: 4.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	7.31 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	188 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	84
Logistik (kg CO2e)	14
Verwendung (kg CO2e)	84
EOL (kg CO2e)	7
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	104
PAIA Version	GaBi version 1
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.