

# Ricoh Image Scanner N7100E - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN



Gruppe	Scanner
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	PA03706-B301
EAN/UPC	4939761311284

## Beschreibung

Der N7100E ist ein benutzerfreundlicher, gemeinsam genutzter, eigenständiger Netzwerkscanner mit einem großen Touchscreen und Auftragsstasten, die verteilte Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Die Scangeschwindigkeit beträgt konstant 25 Seiten/Minute/50 Bilder/Minute (A4-Querformat 200/300 DPI) bei einer Ladekapazität von 50 Blatt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ricoh Image Scanner N7100E - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - Gigabit LAN
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	Gigabit LAN
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Zusatzfunktionen	E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 355.6 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	25 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 355.6 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Briefumschlag, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30 cm x 23.2 cm x 17.2 cm
Gewicht	6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	Gigabit LAN
Zusatzfunktionen	E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 355.6 mm

### Scanner

Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB-LED, 3-farbig
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	25 Seiten/Min.
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	25 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi 25 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi 50 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi 50 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	8,4-Zoll-Touchscreen-TFT-Bildschirm, automatische Seitenformaterkennung, Ultrasonic Multi Feed Detection

### Medienhandhabung

Max. Dokumentgröße	216 mm x 355.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Briefumschlag, Postkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	Langes Dokument - bis zu 216 x 3048 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellendetails	Gigabit LAN
-----------------------	-------------

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Produktzertifizierungen	RoHS
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	38 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Scanner Central Admin
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	30 cm
Tiefe	23.2 cm
Höhe	17.2 cm
Gewicht	6 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.